PPC Speed Bump with Reflectors, 50×50×4.5 cm

ECONOMIC | Signs compliant with SR 1848-1:2024



AT A GLANCE

- PPC, 50 × 50 × 4.5 cm, 3.1 kg; black or yellow.
- 8 cat's eye reflectors: 4 white on one side, 4 red on the other.
- For limiting speed to 20 km/h.
- 2 pieces per metre; price is per piece; anchors and bolts included.

Product code	**ATZ 50500**
Category	**Speed Bumps**
Brand	**Atto Trafic**
Weight	**3.1 kg**
Compliance	**Signs compliant with SR 1848-1:2024**

This product on attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/en_US/products/limitator-de-viteza-din-ppc-cu-catadioptri-50×50×4-5-cm

Technical specifications

Material	PPC
Limitation	20 km/h
Color	Black / Yellow
Reflective	8 Cat's Eye
Installation	4 Dowels, 4 Screws

Description

This is the larger plastic bump: 50 cm long, 50 cm in the direction of travel and 4.5 cm high. At 3.1 kg a piece it weighs less than half a rubber bump of the same size, so a whole row is easy to carry and fit.

Cat's eyes

It has 8 cat's eye reflectors on the long sides: 4 white on one, 4 red on the other. At night, in the headlights, the row shows as a line of bright dots across the road.

Colours and joining

It is sold per piece, black or yellow, and alternated in a row. The bumps and caps are separate parts that slot into one another, with rounded edges and lines engraved on the top surface.

Fitting

- 2 pieces per metre;
- 4 anchors and 4 bolts per piece, included;
- at the ends: the ATZ 50501 cap.


Where to use it

In supermarket car parks, factory yards and on the roads between buildings on a campus or hospital site, where you want 20 km/h.

Drawings and details · 1/4

Dimensiuni: 50 x 50 x 4,5 cm
Dimensions: 50 x 50 x 4.5 cm

ATZ 50500



Dimensiuni în mm. PPC, negru sau galben; 3,1 kg; 4 dibluri + 4 șuruburi incluse.
Dimensions in mm. PPC, black or yellow; 3.1 kg; 4 dowels + 4 screws included.
8 catadioptri: 4 albi pe o latură, 4 roșii pe cealaltă. Rezistă între -20 °C și +60 °C. Capacul ATZ 50501 se comandă separat.
8 cat eyes: 4 white on one side, 4 red on the other. Withstands -20 °C to +60 °C. The ATZ 50501 end cap is ordered separately.

ATZ 50500 dimensions

Drawings and details · 2/4

Cum se montează un rând, alternat negru și galben

ATZ 50500

How a row goes together, alternating black and yellow





capacele ATZ 50501, negru sau galben / the ATZ 50501 end caps, black or yellow

Se vinde pe bucată. 2 limitatoare pe metru; în rând se pun alternat, iar la capete câte un capac.
Sold per piece. 2 bumps per metre; laid alternately in a row, with an end cap at each end.
Pentru 3 m: 6 x ATZ 50500 + 2 x ATZ 50501; cu tot cu capace, rândul are 3,4 m.
For 3 m: 6 x ATZ 50500 + 2 x ATZ 50501; with the end caps the row is 3.4 m long.


ATZ 50500: how it is fitted

Drawings and details · 3/4


Detalii: catadioptri, prindere, îmbinare

ATZ 50500


Details: cat eyes, fixing, joint



catadioptru roșu
red cat eye



catadioptru alb, pe latura opusă
white cat eye, on the opposite side



gaură de prindere
fixing hole



cheie de îmbinare
joining key

Fiecare bucată se fixează în asfalt sau beton cu 4 dibluri și 4 șuruburi, incluse.
Each piece is fixed to asphalt or concrete with 4 dowels and 4 screws, included.

ATZ 50500 details

Drawings and details · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

ATZ 50500 fixing system: ATZ 80A Ø10 × 110 mm screw and ATZ 90A Ø16 × 90 mm dowel