Rubber Compound Parking Wheel Stop, 190×15×10 cm



AT A GLANCE

- Black compound/rubber, 190 × 15 × 10 cm, 9.9 kg.
- 8 honeycomb reflectors with a STOP marking.
- One piece for both front wheels.
- Fixes down at 5 points; 5 anchors and 5 bolts included.

Product code	**ATZ 15190R**
Category	**Parking Wheel Stops**
Brand	**Atto Trafic**
Weight	**9.9 kg**

This product on attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/en_US/products/opritor-roti-parcare-din-cauciuc-compound-190×15×10-cm

Technical specifications

Material	Compound/Rubber
Color	Black
Reflective	8 Honeycomb (STOP)
Installation	5 Dowels, 5 Screws

Description

It has the same dimensions as the PPC stop ATZ 15190, 190 × 15 × 10 cm, but it is made of compound/rubber and weighs 9.9 kg, over 3 kg more. If you want a long stop for both front wheels and prefer rubber to plastic, this is the model.

What it looks like

The body is black with bevelled edges. It carries 8 honeycomb reflectors with a STOP marking along its length, so in the headlights the stop shows across the whole width of the space, not just at the ends.

Fitting

It fixes down at 5 points through factory-made holes. The box contains 5 anchors and 5 bolts. Set it in place, mark the holes, drill into the concrete or asphalt with a hammer drill and tighten the bolts. At 9.9 kg one person can carry it, even though it is almost two metres long.

Where it goes

At the end of the spaces in a residential, office or retail car park, in shared garages and in underground car parks: wherever you want a clear line that every car stops at.

Height

It is 10 cm high, like the PPC stops and the 60 cm and 183 cm rubber stops. If you need a taller stop, the metal ATZ M18012 is 12 cm and weighs only 5 kg.

Drawings and details · 1/4

Dimensiuni


ATZ 15190R

Dimensions

mm

Vedere de sus

Top view




Vedere din lateral

Side view



Capăt

End view



Compound/cauciuc negru, 4 inserții pe lungime, fiecare cu STOP pe ambele fețe: 8 fețe reflectorizante tip fagure. Greutate 9,9 kg.

Black compound/rubber, 4 inserts along the length, each with STOP on both faces: 8 honeycomb reflective faces. Weight 9.9 kg.

Se prinde în 5 puncte, găuri Ø11 mm cu lamaj Ø28 mm: 5 dibluri Ø16 x 90 mm și 5 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.

Fixed at 5 points, Ø11 mm holes with a Ø28 mm recess: 5 Ø16 x 90 mm dowels and 5 Ø10 x 110 mm screws, included.

ATZ 15190R dimensions

Drawings and details · 2/4

Detalii
Details

ATZ 15190R



Inserție cu STOP reflectorizant
Insert with reflective STOP



Gaură Ø11 mm cu lamaj Ø28 mm
Ø11 mm hole with a Ø28 mm recess



Capăt teșit
Chamfered end




Profil de 100 mm înălțime
100 mm high profile

ATZ 15190R details

Drawings and details · 3/4

Cum se folosește
How it is used


ATZ 15190R



Vedere de sus
Seen from above

O singură bucată pe un loc de parcare
One piece for one parking place

Ține ambele roți din față.
It stops both front wheels.



Vedere din lateral
Seen from the side

Găurile se dau în beton sau asfalt, cu bormașină cu percuție și burghiu de 16 mm. Diblurile și șuruburile sunt incluse.
Holes are drilled in concrete or asphalt, with a hammer drill and a 16 mm bit. Dowels and screws are included.

ATZ 15190R: how it is used

Drawings and details · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

ATZ 15190R fixing system: ATZ 80A Ø10 × 110 mm screw and ATZ 90A Ø16 × 90 mm dowel