Baliză Direcțională Flexibilă, 20×48 cm

LICHIDARE STOC



PE SCURT

- Reflector galben-roșu de 20 × 48 cm, pe ambele fețe, folie tip EG Clasa I.
- 70 cm înălțime, 7 kg, cu bază proprie de 22 × 45 cm.
- Mâner pentru transport, în partea de sus.
- PPC și PVC.

Cod produs	**ATE 12416**
Categorie	**Balize Direcționale**
Greutate	**7 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-directionala-flexibila-20×48-cm

Specificații tehnice

Material	PPC, PVC
Dimensiune (Reflector)	20 × 48 cm
Dimensiune (Baliză)	62 × 22 cm
Dimensiune (Bază)	22 × 45 × 3 cm
Culoare	Negru, Roșu
Culoare (Reflector)	Galben, Roșu
Reflectorizant	Folie tip EG Cl.I
Fețe	Reflector pe ambele fețe
Montaj	Se așază direct pe carosabil, fără găuri

Descriere

Are 70 cm înălțime și 7 kg, cu tot cu bază. O iei de mânerul din partea de sus și o muți cu o mână, așa că e baliza pe care o pui și o strângi de mai multe ori pe zi, pe măsură ce avansează lucrarea.

Reflectorul are 20 × 48 cm, dungi galbene și roșii în diagonală, cu folie tip EG Clasa I. Este pe ambele fețe, deci se vede din ambele sensuri de mers. Rama e roșie, iar baza neagră, de 22 × 45 cm, se așază direct pe carosabil sau pe trotuar.

Unde se potrivește

Lucrări scurte în oraș, o groapă semnalizată până vine echipa de reparații, o bandă închisă câteva ore, intrarea într-un șantier sau o parcare în care vrei să arăți pe unde se circulă. Pe drumurile unde se circulă repede sau unde bate vântul, alege o baliză mai înaltă sau una cu suport greu.

Material

Corpul și baza sunt din PPC și PVC.

Mărimile următoare

ATE 12415 are reflector de 20 × 80 cm și 104 cm înălțime, iar ATE 12410 are reflector de 25 × 100 cm și 120 cm.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni

Dimensions

mm

ATE 12416



Înălțime totală 700 mm; reflector 200 x 480 mm, folie tip EG Cl.I; greutate 7 kg.
Total height 700 mm; reflector 200 x 480 mm, EG Type Film Cl.I; weight 7 kg.
Dimensiune (Bază): 22 x 45 x 3 cm.
Base: 22 x 45 x 3 cm.
Material: pPC, PVC.
Material: pPC, PVC.
Fețe: reflector pe ambele fețe.
Faces: reflector on both faces.

Dimensiuni ATE 12416


Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATE 12416




Mâner sus, pentru mutat cu o mână
Handle on top, to move it one-handed



Folie tip EG Clasa I, dungi galben-roșu
EG type Class I film, yellow-red stripes



Bază neagră, 22 x 45 cm
Black base, 22 x 45 cm



Prinderea panoului în bază
Where the panel joins the base

Detalii ATE 12416


Desene și detalii · 3/3

Cum se folosește
How it is used

ATE 12416

Exemplu: o bandă închisă, văzută de sus

balizele, mărit



Example: one lane closed, seen from above · beacons enlarged



Se așază direct pe carosabil, fără găuri
Stands directly on the road surface, no holes

Reflectorul e pe ambele fețe: se vede din ambele sensuri
The reflector is on both faces: seen from both directions

Se mută de mâner, cu o mână
Carried by its handle, with one hand

Mai multe balize puse în șir, la distanțe egale, arată pe unde trebuie să treacă mașinile.
Several beacons in a row, evenly spaced, show drivers where to go.

Cum se folosește ATE 12416