Baliză Direcțională Flexibilă, 20×80 cm

LICHIDARE STOC



PE SCURT

- Reflector galben-roșu de 20 × 80 cm, pe ambele fețe, folie tip EG Clasa I.
- 104 cm înălțime, 12 kg, cu bază proprie de 31 × 48 cm.
- Mâner pentru transport.
- PPC și PVC.

Cod produs	**ATE 12415**
Categorie	**Balize Direcționale**
Greutate	**12 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-directionala-flexibila-20×80-cm

Specificații tehnice

Material	PPC, PVC
Dimensiune (Reflector)	20 × 80 cm
Dimensiune (Baliză)	93 × 22 cm
Dimensiune (Bază)	31 × 48 × 4 cm
Culoare	Negru, Roșu
Culoare (Reflector)	Galben, Roșu
Reflectorizant	Folie tip EG Cl.I
Fețe	Reflector pe ambele fețe
Montaj	Se așază direct pe carosabil, fără găuri

Descriere

E modelul din mijloc: de o dată și jumătate mai înaltă decât baliza de 20×48 cm, dar încă ușor de dus de mâner. Reflectorul de 20 × 80 cm ajunge la înălțimea la care se uită șoferul, nu la nivelul barei mașinii.

Dungile galbene și roșii sunt din folie tip EG Clasa I și sunt pe ambele fețe, așa că o baliză pusă la marginea benzii se vede și din sensul opus.

Bază și greutate

Stă pe o bază neagră de 31 × 48 cm, mai lată decât cea a modelului mic, și are în total 12 kg. Nu se fixează în asfalt: o așezi, iar la sfârșitul zilei o ridici și o pui în mașină.

Când o alegi

Pentru închideri de bandă și devieri în localitate, pentru lucrări de o zi sau două și pentru marcarea unui traseu provizoriu printr-o parcare sau o curte de fabrică. Mai multe balize puse în șir, la distanțe egale, arată clar pe unde trebuie să treacă mașinile.

Material

PPC și PVC, cu rama roșie și baza neagră.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni

Dimensions

mm

ATE 12415



Înălțime totală 1040 mm; reflector 200 x 800 mm, folie tip EG Cl.I; greutate 12 kg.
Total height 1040 mm; reflector 200 x 800 mm, EG Type Film Cl.I; weight 12 kg.

Dimensiune (Bază): 31 x 48 x 4 cm.
Base: 31 x 48 x 4 cm.

Material: pPC, PVC.
Material: pPC, PVC.

Fețe: reflector pe ambele fețe.
Faces: reflector on both faces.

Dimensiuni ATE 12415

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATE 12415



Mâner sus, pentru mutat cu o mână
Handle on top, to move it one-handed



Folie tip EG Clasa I, dungi galben-roșu
EG type Class I film, yellow-red stripes



Bază neagră, 31 x 48 cm
Black base, 31 x 48 cm



Prinderea panoului în bază
Where the panel joins the base

Detalii ATE 12415


Desene și detalii · 3/3

Cum se folosește
How it is used

ATE 12415

Exemplu: o bandă închisă, văzută de sus

balizele, mărit



Example: one lane closed, seen from above · beacons enlarged



Se așază direct pe carosabil, fără găuri
Stands directly on the road surface, no holes

Reflectorul e pe ambele fețe: se vede din ambele sensuri
The reflector is on both faces: seen from both directions

Se mută de mâner, cu o mână
Carried by its handle, with one hand

Mai multe balize puse în șir, la distanțe egale, arată pe unde trebuie să treacă mașinile.
Several beacons in a row, evenly spaced, show drivers where to go.

Cum se folosește ATE 12415