Baliză Direcțională Flexibilă, 25×100 cm

LICHIDARE STOC



PE SCURT

- Reflector galben-roșu de 25 × 100 cm, pe ambele fețe, folie tip EG Clasa I.
- 120 cm înălțime, 12,5 kg, cu bază proprie de 31 × 48 cm.
- Soclu filetat pentru lămpi de semnalizare sau indicatoare din plastic.
- PPC și PVC.

Cod produs	**ATE 12410**
Categorie	**Balize Direcționale**
Greutate	**12,5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-directionala-flexibila-25×100-cm

Specificații tehnice

Material	PPC, PVC
Dimensiune (Reflector)	25 × 100 cm
Dimensiune (Baliză)	110 × 27 cm
Dimensiune (Bază)	31 × 48 × 4 cm
Culoare	Negru, Roșu
Culoare (Reflector)	Galben, Roșu
Reflectorizant	Folie tip EG Cl.I
Fețe	Reflector pe ambele fețe
Soclu sus	Filetat, pentru lampă sau indicator mic din plastic
Montaj	Se așază direct pe carosabil, fără găuri

Descriere

Reflectorul are aceeași mărime ca la balizele cu suport de 15 sau 28 kg, 25 × 100 cm, dar aici baliza stă pe propria bază și are 12,5 kg în total. Primești reflectorul mare într-o baliză pe care o muți singur.

Are 120 cm înălțime, cea mai mare dintre balizele noastre flexibile. Dungile galben-roșii sunt din folie tip EG Clasa I și sunt pe ambele fețe.

Soclul de sus

În partea de sus are un soclu filetat. Pe el se poate monta o lampă de semnalizare sau un indicator mic din plastic, dacă zona de lucru trebuie văzută și noaptea ori dacă vrei să adaugi un mesaj.

Bază

Baza neagră are 31 × 48 cm, la fel ca la modelul de 20×80 cm. Se așază direct pe carosabil, fără găuri în asfalt.


Pentru ce lucrări

Pentru drumurile ieșite din oraș, unde șoferii vin mai repede și trebuie să vadă baliza de mai departe: marcaje rutiere proaspăt trase, închideri de bandă, intervenții după un accident. Pentru lucrări lungi, cu vânt puternic, balizele cu suport de 28 kg rămân mai stabile.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions
mm

ATE 12410



Înălțime totală 1200 mm; reflector 250 x 1000 mm, folie tip EG Cl.I; greutate 12,5 kg.
Total height 1200 mm; reflector 250 x 1000 mm, EG Type Film Cl.I; weight 12.5 kg.
Dimensiune (Bază): 31 x 48 x 4 cm.
Base: 31 x 48 x 4 cm.
Material: pPC, PVC.
Material: pPC, PVC.
Fețe: reflector pe ambele fețe.
Faces: reflector on both faces.

Dimensiuni ATE 12410

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATE 12410




Soclu filetat, sus
Threaded socket on top



Folie tip EG Clasa I, dungi galben-roșu
EG type Class I film, yellow-red stripes



Bază neagră, 31 x 48 x 4 cm
Black base, 31 x 48 x 4 cm



Prinderea panoului în bază
Where the panel joins the base

Detalii ATE 12410


Desene și detalii · 3/3

Cum se folosește
How it is used

ATE 12410

Exemplu: o bandă închisă, văzută de sus

balizele, mărit



Example: one lane closed, seen from above · beacons enlarged



Se așază direct pe carosabil, fără găuri
Stands directly on the road surface, no holes

Reflectorul e pe ambele fețe: se vede din ambele sensuri
The reflector is on both faces: seen from both directions

Soclul filetat de sus primește o lampă sau un indicator mic
The threaded top socket takes a lamp or a small sign

Mai multe balize puse în șir, la distanțe egale, arată pe unde trebuie să treacă mașinile.
Several beacons in a row, evenly spaced, show drivers where to go.

Cum se folosește ATE 12410