Balizã Direcționalã Stânga/Dreapta cu Bază de 15 kg, 25×100 cm, Clasa I

CLASA I / 18 KG | Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Set complet: panou stânga/dreapta de 25 × 100 cm și suport de 15 kg.
- Panou față-verso, galben-roșu, folie reflectorizantă Clasa I (EGP).
- Z metalic în piciorul panoului, pentru rigidizare.
- Suport din PVC de 75 × 38 × 11,5 cm, cu benzi reflectorizante.

Cod produs	**V7-15**
Categorie	**Balize Direcționale**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**17 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-directionala-stanga-dreapta-cu-baza-de-15-kg-25×100-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Material	PE-HD, PVC
Dimensiune (Baliză)	133 cm înălțime totală
Dimensiune (Reflector)	25 × 100 cm
Dimensiune (Bază)	38 × 75 × 11.5 cm
Greutate (Baliză)	2.5 kg
Greutate (Bază)	15 kg
Capete baliză	6 × 6 cm, Ø4.3 cm
Găuri bază	30 × 30 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 40 × 45 mm, 15 × 30 mm (2), Ø40 mm (2)

Culoare	Alb, Negru
Culoare (Reflector)	Galben, Roșu
Reflectorizant	Folie tip EGP Cl.I

Descriere

E baliza pe care o vezi pe marginea lucrărilor de pe drumurile din oraș: un panou îngust de 25 × 100 cm, cu dungi galbene și roșii în diagonală, înfipt într-un suport negru care stă pe asfalt. În setul acesta le primești pe amândouă.

Panoul

E suflat din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD), negru, cântărește 2,5 kg și are reflectorul pe ambele fețe, cu folie Clasa I (EGP). În piciorul pătrat de jos are o inserție metalică în formă de Z, care rigidizează panoul exact acolo unde intră în suport și unde se îndoaie cel mai ușor.

Suportul

Suportul din PVC are 15 kg și 75 × 38 × 11,5 cm, cu benzi reflectorizante galbene. Se așază pe carosabil, fără găuri în asfalt, și îl muți singur odată cu frontul de lucru. Pe lângă locașul panoului are și alte găuri, pătrate și rotunde, în care poți pune stâlpul unui indicator mobil.

15 sau 28 kg?

Pe străzi și pe drumuri unde vântul nu e o problemă, 15 kg sunt suficiente. Pe drumurile deschise, cu camioane care trec pe lângă baliză, alege V7-28, cu suport de 28 kg. Dacă ai nevoie să fie văzută de mai departe noaptea, există și varianta cu folie Clasa II, V7-15_II.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)


Balizele direcționale (V3/V4 în SR 1848-1:2024) arată pe unde se ocolește obstacolul și fac parte din semnalizarea de poziționare a lucrării, alături de bariere și conuri, montată după semnalizarea premergătoare. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca, noaptea, semnalizarea temporară să fie retroreflectorizantă acolo unde și cea curentă este, completată după caz cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau „în cascadă", ca la balizele cu lampă V7b-15 și V7b-28.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3

V7-15 – Balиză V3-V4 cu suport de 15 kg, clasa I

V7-15 – V3-V4 marker with 15 kg base, Class I



Baliză V3-V4: față retroreflectorizantă 25 x 100 cm pe ambele părți, clasa I; înălțime 133 cm; 2,5 kg.
V3-V4 marker: 25 x 100 cm retroreflective face on both sides, Class I; 133 cm high; 2.5 kg.

Suport V2-15: 75 x 38 x 11,5 cm, 15 kg; piciorul balizei intră în locașul de 60 x 60 mm.
V2-15 base: 75 x 38 x 11.5 cm, 15 kg; the marker's foot goes into the 60 x 60 mm socket.

SR 1848-2, tab. 12: balizele V3 / V4 se instalează la 20 cm de la sol.
SR 1848-2, table 12: V3 / V4 markers are installed 20 cm above the ground.

Sursa: fișele tehnice ale producătorilor; SR 1848-2:2011, tab. 12.
Source: producers' technical sheets; SR 1848-2:2011, table 12.

Dimensiuni set V7-15: baliză 133 cm, față 25 × 100 cm, suport 75 × 38 cm

Desene și detalii · 2/3

Setul conține
The set contains

1



Suport pentru Indicator Mobil cu Benzi Reflectorizante, 15 Kg
Base for Mobile Sign with Reflective Strips, 15 kg
Cod / Code: V2-15 · 1 buc. / pc.

2



Baliză Direcțională Stânga/Dreapta cu Z metalic la bază pentru întărire (25×100 cm – CLASA I)
Left/Right Directional Beacon with Metal Z Reinforcement at the Base (25×100 cm – CLASS I)
Cod / Code: V3-V4 · 1 buc. / pc.

Setul V7-15 conține suportul V2-15 și baliza V3-V4

Desene și detalii · 3/3

Montaj în suportul mobil V2-15

Fitting into the V2-15 portable base



Inserție din tablă zincată în formă de Z
Galvanised steel Z insert

1. Balizã V3-V4, față retroreflectorizantă 25 × 100 cm pe ambele părți
   V3-V4 marker, 25 × 100 cm retroreflective face on both sides
2. Piciorul de 60 × 60 mm, cu Z din tablă zincată, intră în locașul din mijloc al suportului
   The 60 × 60 mm foot with the galvanised steel Z goes into the base's middle socket
3. Suport V2-15 (15 kg), cu locaș de 60 × 60 mm
   V2-15 (15 kg) base with a 60 × 60 mm socket

Montajul balizei V3-V4 în suportul V2-15: piciorul cu Z intră în locașul de 60 × 60 mm