Baliză Direcțională Stânga/Dreapta cu Bază de 15 kg, 25×100 cm, Clasa II

CLASA II / 18 KG | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Set complet: panou stânga/dreapta de 25 × 100 cm și suport de 15 kg.
- Folie reflectorizantă Clasa II (HIP), pe ambele fețe.
- Z metalic în piciorul panoului.
- Suport din PVC de 75 × 38 × 11,5 cm, cu benzi reflectorizante.

Cod produs	**V7-15_II**
Categorie	**Balize Direcționale**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**17 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-directionala-stanga-dreapta-cu-baza-de-15-kg-25x100-cm-clasa-ii

Specificații tehnice

Material	PE-HD, PVC
Dimensiune (Baliză)	133 cm înălțime totală
Dimensiune (Reflector)	25 × 100 cm
Dimensiune (Bază)	38 × 75 × 11.5 cm
Greutate (Baliză)	2.5 kg
Greutate (Bază)	15 kg
Capete baliză	6 × 6 cm, Ø4.3 cm
Găuri bază	30 × 30 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 40 × 45 mm, 15 × 30 mm (2), Ø40 mm (2)
Culoare	Alb, Negru

Culoare (Reflector)	Galben, Roșu
Reflectorizant	Folie tip HIP Cl.II

Descriere

Diferența față de V7-15 e folia. Aici panoul are folie reflectorizantă Clasa II, de tip HIP, care întoarce spre șofer mai multă din lumina farurilor decât folia Clasa I. În practică, baliza apare din întuneric mai devreme, iar șoferul are mai mult timp să încetinească și să schimbe banda.

Când merită

Pe drumurile fără iluminat public, la ieșirile din localitate, pe centuri ocolitoare și oriunde se circulă cu viteză mai mare. Tot aici intră și lucrările care rămân semnalizate peste noapte, când nu e nimeni pe șantier.

Ce primești

- panou de 25 × 100 cm din PE-HD negru, 2,5 kg, cu reflector galben-roșu pe ambele fețe;
- inserție metalică în formă de Z în piciorul panoului, pentru rigidizare;
- suport de 15 kg din PVC, de 75 × 38 × 11,5 cm, cu benzi reflectorizante galbene și găuri pentru stâlpi de indicatoare mobile.

Dacă e și vânt

Suportul de 15 kg se mută ușor de un singur om. Pe drumurile deschise, unde trec camioane pe lângă baliză, varianta cu suport de 28 kg este V7-28_II.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)


Balizele direcționale (V3/V4 în SR 1848-1:2024) arată pe unde se ocolește obstacolul și fac parte din semnalizarea de poziționare a lucrării, alături de bariere și conuri, montată după semnalizarea premergătoare. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca, noaptea, semnalizarea temporară să fie retroreflectorizantă acolo unde și cea curentă este, completată după caz cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau „în cascadă", ca la balizele cu lampă V7b-15 și V7b-28.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3

V7-15_II – Baliză V3-V4 cu suport de 15 kg, clasa II

V7-15_II – V3-V4 marker with 15 kg base, Class II



Baliză V3-V4: față retroreflectorizantă 25 x 100 cm pe ambele părți, clasa II; înălțime 133 cm; 2,5 kg.
V3-V4 marker: 25 x 100 cm retroreflective face on both sides, Class II; 133 cm high; 2.5 kg.

Suport V2-15: 75 x 38 x 11,5 cm, 15 kg; piciorul balizei intră în locașul de 60 x 60 mm.
V2-15 base: 75 x 38 x 11.5 cm, 15 kg; the marker's foot goes into the 60 x 60 mm socket.

SR 1848-2, tab. 12: balizele V3 / V4 se instalează la 20 cm de la sol.
SR 1848-2, table 12: V3 / V4 markers are installed 20 cm above the ground.

Sursa: fișele tehnice ale producătorilor; SR 1848-2:2011, tab. 12.
Source: producers' technical sheets; SR 1848-2:2011, table 12.

Dimensiuni set V7-15_II: baliză 133 cm, față 25 × 100 cm, suport 75 × 38 cm

Desene și detalii · 2/3

Setul conține
The set contains

1



Suport pentru Indicator Mobil cu Benzi Reflectorizante, 15 Kg
Base for Mobile Sign with Reflective Strips, 15 kg
Cod / Code: V2-15 · 1 buc. / pc.

2



Baliză Direcțională Stânga/Dreapta cu Z metalic la bază pentru întărire (25×100 cm – CLASA II)
Left/Right Directional Beacon with Metal Z Reinforcement at the Base (25×100 cm – CLASS II)
Cod / Code: V3-V4_II · 1 buc. / pc.

Setul V7-15_II conține suportul V2-15 și baliza V3-V4

Desene și detalii · 3/3

Montaj în suportul mobil V2-15

Fitting into the V2-15 portable base



Montajul balizei V3-V4 în suportul V2-15: piciorul cu Z intră în locașul de 60 × 60 mm