Bandă Adezivă de Marcare din PVC, Galben-Negru, 10 cm x 30 m



PE SCURT

- Bandă adezivă de marcare din PVC, dungi galben-negru.
- 10 cm x 30 m, 0,6 kg.
- Galben-negru după ASR A1.3: obstacole și pericole permanente.
- Suport rezistent la abraziune, se rupe cu mâna.

Cod produs	**ATZ R08**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,6 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-adeziva-de-marcare-din-pvc-galben-negru-10-cm-x-30-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă adezivă de marcare pentru pardoseli
Material	PVC, suport rezistent la abraziune
Lățime	10 cm
Lungime	30 m
Culoare	Galben și negru, dungi în diagonală
Utilizare	Obstacole și locuri periculoase permanente (ASR A1.3)
Aplicare	Pe pardoseală curată, uscată, fără praf sau ulei; se apasă ferm, mai ales la capete; se rupe cu mâna
Durată	Pentru marcaje temporare

Descriere

ATZ R08 e varianta de 10 cm a benzii galben-negru. După ASR A1.3, galben-negrul ține de pericolele permanente, cele în care te poți lovi, prinde sau cădea, iar lățimea dublă se vede din cabina unui stivuitor: marginea unei rampe de încărcare, zona din jurul unui utilaj, un stâlp din mijlocul culoarului.

Date tehnice

- lățime: 10 cm;

- lungime: 30 m pe rolă;
- material: PVC;
- culoare: dungi galbene și negre în diagonală;
- greutate: 0,6 kg.

Culoarea după ASR A1.3

Dungile sunt în diagonală. ASR A1.3 le cere înclinate la aproximativ 45° și la fel de late, pe toată mărimea obstacolului. Pentru pericolele temporare, aceeași regulă recomandă roșu-alb.

Cât îți trebuie

Un dreptunghi de 1 × 1,5 m în jurul unui stâlp sau al unui utilaj cere 5 m de bandă, deci o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.

Aplicare

Curăță și usucă pardoseala, apoi lipește banda de-a lungul unei linii trasate cu cretă și apas-o ferm pe toată lungimea și la colțuri. Se rupe cu mâna, fără foarfecă. Suportul din PVC rezistă la abraziune, dar banda e făcută pentru marcaje temporare.

Alte variante

Mai îngustă, de 5 cm, este ATO 8200-YBK. Pentru pericole temporare, roșu-albul de 10 cm este ATO 8250-RW; varianta reflectorizantă galben-negru de 10 cm este ATZ R04.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATZ R08



Rolă de 30 m · 0,6 kg
30 m roll · 0.6 kg



lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATZ R08

Desene și detalii · 2/3

Aplicare și culoare
Application and colour

ATZ R08

Ce marchează culoarea
What the colour marks

Obstacole și locuri periculoase permanente (ASR A1.3)

Permanent obstacles and dangerous spots (ASR A1.3)

Culoare
Colour

Galben și negru, dungi în diagonală

Yellow and black, diagonal stripes

Material
Material

PVC, suport rezistent la abraziune

PVC, abrasion-resistant backing

Aplicare
Application

Pe pardoseală curată, uscată, fără praf sau ulei; se apasă ferm, mai ales la capete; se rupe cu mâna

On a clean, dry floor free of dust or oil; press it down firmly, especially at the ends; tears by hand

Durată
Duration

Pentru marcaje temporare

For temporary markings

Cât îți trebuie
How much you need

Un dreptunghi de 1 x 1,5 m cere 5 m de bandă: o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.

A 1 x 1.5 m rectangle takes 5 m of tape: one 30 m roll is enough for 6 such areas.


Aplicare ATZ R08

Desene și detalii · 3/3

Utilizare: zonă marcată pe pardoseală (vedere de sus)

ATZ R08

Use: an area marked on the floor (seen from above)



Galben și negru, dungi în diagonală: obstacole și locuri periculoase permanente (ASR A1.3).
Yellow and black, diagonal stripes: permanent obstacles and dangerous spots (ASR A1.3).

Zona de 1 x 1,5 m are 5 m de contur: o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.
The 1 x 1.5 m area has a 5 m outline: one 30 m roll is enough for 6 such areas.

Unde se folosește ATZ R08