Bandă Adezivă de Marcare din PVC, Roșu-Alb, 10 cm x 30 m



PE SCURT

- Bandă adezivă de marcare din PVC, dungi roșu-alb.
- 10 cm x 30 m, 0,6 kg.
- Roșu-alb după ASR A1.3: obstacole și pericole temporare.
- Suport rezistent la abraziune, se rupe cu mâna.

Cod produs	**ATO 8250-RW**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Greutate	**0,6 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-adeziva-de-marcare-din-pvc-rosu-alb-10-cm-x-30-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă adezivă de marcare pentru pardoseli
Material	PVC, suport rezistent la abraziune
Lățime	10 cm
Lungime	30 m
Culoare	Roșu și alb, dungi în diagonală
Utilizare	Obstacole și locuri periculoase temporare (ASR A1.3)
Aplicare	Pe pardoseală curată, uscată, fără praf sau ulei; se apasă ferm, mai ales la capete; se rupe cu mâna
Durată	Pentru marcaje temporare

Descriere

ATO 8250-RW are aceleași dungi roșu-alb, în lățime de 10 cm. Roșu-albul ține, după ASR A1.3, de pericolele temporare, iar banda lată le face vizibile de departe: zona din jurul unui utilaj aflat în reparație, o porțiune de pardoseală pe care nu se circulă cât timp se lucrează sau o groapă deschisă într-o hală mare.

Date tehnice

- lățime: 10 cm;
- lungime: 30 m pe rolă;
- material: PVC;
- culoare: dungi roșii și albe în diagonală;

- greutate: 0,6 kg.

Culoarea după ASR A1.3

Dungile sunt în diagonală. ASR A1.3 le cere înclinate la aproximativ 45° și la fel de late, pe toată mărimea obstacolului. Pentru pericolele permanente, aceeași regulă recomandă galben-negru.

Cât îți trebuie

Un dreptunghi de 1 × 1,5 m în jurul unei lucrări cere 5 m de bandă, deci o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.

Aplicare

Curăță și usucă pardoseala, apoi lipește banda de-a lungul unei linii trasate cu cretă și apas-o ferm pe toată lungimea și la colțuri. Se rupe cu mâna, fără foarfecă. Suportul din PVC rezistă la abraziune, dar banda e făcută pentru marcaje temporare.

Alte variante

Mai îngustă, de 5 cm, este ATO 8200-RW. Pentru pericole permanente, galben-negrul de 10 cm este ATZ R08; varianta reflectorizantă roșu-alb de 10 cm este ATO 8403.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATO 8250-RW



Rolă de 30 m · 0,6 kg
30 m roll · 0.6 kg



lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATO 8250-RW

Desene și detalii · 2/3

Aplicare și culoare
Application and colour

ATO 8250-RW

Ce marchează culoarea
What the colour marks

Obstacole și locuri periculoase temporare (ASR A1.3)

Temporary obstacles and dangerous spots (ASR A1.3)

Culoare
Colour

Roșu și alb, dungi în diagonală

Red and white, diagonal stripes

Material
Material

PVC, suport rezistent la abraziune

PVC, abrasion-resistant backing

Aplicare
Application

Pe pardoseală curată, uscată, fără praf sau ulei; se apasă ferm, mai ales la capete; se rupe cu mâna

On a clean, dry floor free of dust or oil; press it down firmly, especially at the ends; tears by hand

Durată
Duration

Pentru marcaje temporare

For temporary markings

Cât îți trebuie
How much you need

Un dreptunghi de 1 x 1,5 m cere 5 m de bandă: o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.

A 1 x 1.5 m rectangle takes 5 m of tape: one 30 m roll is enough for 6 such areas.


Aplicare ATO 8250-RW

Desene și detalii · 3/3

Utilizare: zonă marcată pe pardoseală (vedere de sus)

ATO 8250-RW

Use: an area marked on the floor (seen from above)



Roșu și alb, dungi în diagonală: obstacole și locuri periculoase temporare (ASR A1.3).
Red and white, diagonal stripes: temporary obstacles and dangerous spots (ASR A1.3).

Zona de 1 x 1,5 m are 5 m de contur: o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.
The 1 x 1.5 m area has a 5 m outline: one 30 m roll is enough for 6 such areas.

Unde se folosește ATO 8250-RW