Bandă Adezivă de Marcare din PVC, Roșu-Alb, 5 cm x 30 m



PE SCURT

- Bandă adezivă de marcare din PVC, dungi roșu-alb.
- 5 cm x 30 m, 0,3 kg.
- Roșu-alb după ASR A1.3: obstacole și pericole temporare.
- Suport rezistent la abraziune, se rupe cu mâna.

Cod produs	**ATO 8200-RW**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Greutate	**0,3 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-adeziva-de-marcare-din-pvc-rosu-alb-5-cm-x-30-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă adezivă de marcare pentru pardoseli
Material	PVC, suport rezistent la abraziune
Lățime	5 cm
Lungime	30 m
Culoare	Roșu și alb, dungi în diagonală
Utilizare	Obstacole și locuri periculoase temporare (ASR A1.3)
Aplicare	Pe pardoseală curată, uscată, fără praf sau ulei; se apasă ferm, mai ales la capete; se rupe cu mâna
Durată	Pentru marcaje temporare

Descriere

Roșu-alb marchează, după ASR A1.3, obstacolele și locurile periculoase temporare; regula dă ca exemplu o groapă deschisă. Pe pardoseala unei hale, cu ATO 8200-RW încadrezi o zonă în care se lucrează, un canal deschis pe durata unei reparații sau un obstacol lăsat acolo doar câteva zile.

Date tehnice

- lățime: 5 cm;
- lungime: 30 m pe rolă;
- material: PVC;
- culoare: dungi roșii și albe în diagonală;

- greutate: 0,3 kg.

Culoarea după ASR A1.3

Dungile sunt în diagonală. ASR A1.3 le cere înclinate la aproximativ 45° și la fel de late, pe toată mărimea obstacolului. Pentru pericolele permanente, aceeași regulă recomandă galben-negru.

Cât îți trebuie

Un dreptunghi de 1 × 1,5 m în jurul unei lucrări cere 5 m de bandă, deci o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.

Aplicare

Pardoseala trebuie să fie curată, uscată și fără praf sau ulei. Trasează linia cu cretă, lipește banda pe măsură ce o derulezi și apas-o bine, mai ales la capete. Se rupe cu mâna, iar suportul din PVC rezistă la abraziune; banda e gândită pentru marcaje temporare.

Alte variante

Mai lată, de 10 cm, este ATO 8250-RW. Pentru pericole permanente se folosește galben-negrul ATO 8200-YBK, iar pentru un marcaj care se vede și noaptea, banda reflectorizantă roșu-alb ATZ R01.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATO 8200-RW



Rolă de 30 m · 0,3 kg
30 m roll · 0.3 kg



lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATO 8200-RW

Desene și detalii · 2/3

Aplicare și culoare
Application and colour

ATO 8200-RW

Ce marchează culoarea
What the colour marks

Obstacole și locuri periculoase temporare (ASR A1.3)

Temporary obstacles and dangerous spots (ASR A1.3)

Culoare
Colour

Roșu și alb, dungi în diagonală

Red and white, diagonal stripes

Material
Material

PVC, suport rezistent la abraziune

PVC, abrasion-resistant backing

Aplicare
Application

Pe pardoseală curată, uscată, fără praf sau ulei; se apasă ferm, mai ales la capete; se rupe cu mâna

On a clean, dry floor free of dust or oil; press it down firmly, especially at the ends; tears by hand

Durată
Duration

Pentru marcaje temporare

For temporary markings

Cât îți trebuie
How much you need

Un dreptunghi de 1 x 1,5 m cere 5 m de bandă: o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.

A 1 x 1.5 m rectangle takes 5 m of tape: one 30 m roll is enough for 6 such areas.


Aplicare ATO 8200-RW

Desene și detalii · 3/3

Utilizare: zonă marcată pe pardoseală (vedere de sus)

ATO 8200-RW

Use: an area marked on the floor (seen from above)



Roșu și alb, dungi în diagonală: obstacole și locuri periculoase temporare (ASR A1.3).
Red and white, diagonal stripes: temporary obstacles and dangerous spots (ASR A1.3).

Zona de 1 x 1,5 m are 5 m de contur: o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.
The 1 x 1.5 m area has a 5 m outline: one 30 m roll is enough for 6 such areas.

Unde se folosește ATO 8200-RW