Bandă de Delimitare Roșu-Alb, 6 cm x 500 m



PE SCURT

- Bandă de delimitare roșu-alb, fără adeziv.
- 6 cm x 500 m, 1 kg.
- Polietilenă, grosime de minimum 60 de microni.
- Rolă mare, pentru perimetre lungi.

Cod produs	**ATZ R12**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**1 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-de-delimitare-rosu-alb-6-cm-x-500-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă de delimitare, fără adeziv
Material	Polietilenă (PE)
Grosime	Minimum 60 µm
Lățime	6 cm
Lungime	500 m
Culoare	Roșu și alb, dungi în diagonală
Montaj	Se leagă de stâlpi, conuri, garduri sau copaci și se întinde între ele; nu lasă urme

Descriere

ATZ R12 e aceeași bandă roșu-alb din polietilenă, fără adeziv, dar pe o rolă de 500 m, de două ori și jumătate mai lungă decât cea de 200 m. E alegerea firmelor de construcții, a echipelor care lucrează la rețele și a administratorilor de drumuri, care închid zone aproape zilnic și nu vor să schimbe rola la fiecare lucrare.

Date tehnice

- lățime: 6 cm;
- lungime: 500 m pe rolă;
- material: polietilenă (PE), grosime de minimum 60 de microni;
- culoare: roșu și alb, dungi în diagonală;
- greutate: 1 kg.

Cât acoperă

Cu o singură rolă poți împrejmui un șantier de 100 × 150 m, sau cinci zone de lucru de 30 × 20 m. Rola de 1 kg încape în orice cutie de scule din mașina echipei.

Montaj

Banda se leagă de stâlpi mobili, de exemplu ATZ 63315R2, de conuri, de garduri sau de ce există pe teren, și se strânge la final fără urme.

Alte variante

Pentru lucrări mici, rola ATO 8020 are 200 m. În galben-negru, pentru pericole permanente (ASR A1.3), există ATO 8120.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATZ R12



Rolă de 500 m · 1 kg
500 m roll · 1 kg



lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATZ R12

Desene și detalii · 2/3

Material și montaj

Material and installation

ATZ R12

Tip
Type

Bandă de delimitare, fără adeziv

Barrier tape, non-adhesive

Material
Material

Polietilenă (PE)

Polyethylene (PE)

Grosime
Thickness

Minimum 60 µm

At least 60 µm

Culoare
Colour

Roșu și alb, dungi în diagonală

Red and white, diagonal stripes

Montaj
Installation

Se leagă de stâlpi, conuri, garduri sau copaci și se întinde între ele; nu lasă urme

Tied to posts, cones, fences or trees and stretched between them; leaves no marks

Cât îți trebuie
How much you need

O zonă de 30 x 20 m are 100 m de contur: o rolă de 500 m ajunge pentru 5 asemenea zone.

A 30 x 20 m area has a 100 m perimeter: one 500 m roll is enough for 5 such areas.

Material și montaj ATZ R12

Desene și detalii · 3/3

Utilizare: zonă închisă cu stâlpi mobili

ATZ R12

Use: an area closed off with portable posts



Roșu-alb după ASR A1.3: pericole temporare, cum sunt o groapă deschisă, o lucrare pe drum sau un șantier.
Red-white under ASR A1.3: temporary hazards, such as an open pit, road works or a building site.

Se leagă de stâlpi, conuri, garduri sau copaci și se întinde între ele; nu lasă urme.
Tied to posts, cones, fences or trees and stretched between them; leaves no marks.

O zonă de 30 x 20 m are 100 m de contur: o rolă de 500 m ajunge pentru 5 asemenea zone.
A 30 x 20 m area has a 100 m perimeter: one 500 m roll is enough for 5 such areas.

Stâlpii se comandă separat.
The posts are ordered separately.

Unde se folosește ATZ R12