
Bandă Reflectorizantă tip Fagure pentru Vehicule, Roșie, 5 cm x 46 m



PE SCURT

- Bandă reflectorizantă tip fagure, roșie.
- 5 cm x 46 m, 1,2 kg.
- Pentru spatele vehiculelor mari și al remorcilor.
- Aplicare la 10-30 °C, pe suprafețe plane, fără nituri.

Cod produs	**ATO 8407**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Greutate	**1,2 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-reflectorizanta-tip-fagure-pentru-vehicule-rosie-5-cm-x-46-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă reflectorizantă pentru vehicule
Model	Fagure, celule hexagonale
Lățime	5 cm
Lungime	46 m
Culoare	Roșu
Adeziv	Agresiv, sensibil la presiune
Temperatura de aplicare	10-30 °C, suprafața și aerul
Suprafață	Plană, curată, uscată și neruginită, fără nituri
Rezistență	La delaminare, decolorare și exfoliere
Vehicule	Camioane, remorci, semiremorci, autobuze, rulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare

Descriere

Roșul e culoarea spatelui unui vehicul: șoferul care vine din urmă îl recunoaște imediat. ATO 8407 e banda roșie cu model fagure, de 5 cm, potrivită pentru conturul spatelui unei remorci, al unei rulote, al unei platforme sau al unui utilaj care circulă pe drum. Adezivul agresiv o ține pe caroserie și la drum lung.

Date tehnice

- lățime: 5 cm;
- lungime: 46 m pe rolă;
- culoare: roșu;
- greutate: 1,2 kg.

Aplicare

Lipește banda la temperaturi între 10 și 30 °C, pe suprafețe plane, curate și uscate, fără nituri. Pe metal ruginit sau corodat nu prinde bine, așa că zona trebuie curățată și vopsită înainte. Banda rezistă la delaminare, decolorare și exfoliere.

Unde se folosește

Pe spatele camioanelor și al remorcilor, pe obloane, pe rulote, pe vehicule de intervenție, dar și pe utilaje agricole sau de construcții care ies pe drum.

Pentru omologare

Dacă ai nevoie de marcaj de contur conform ECE 104 pe spatele unui camion sau al unei remorci, alege banda roșie omologată ATO 8414.


Alte variante

Roșu, de 10 cm, este ATO 8411. Pentru laterale, varianta galbenă de 5 cm este ATO 8406.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATO 8407



Rolă de 46 m · 1,2 kg
46 m roll · 1.2 kg



lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATO 8407

Desene și detalii · 2/3

Aplicare
Application

ATO 8407

Model
Design

Fagure, celule hexagonale

Honeycomb, hexagonal cells

Adeziv
Adhesive

Agresiv, sensibil la presiune

Aggressive, pressure-sensitive

Temperatura de aplicare
Application temperature

10-30 °C, suprafața și aerul

10-30 °C, surface and air

Suprafață
Surface

Plană, curată, uscată și neruginită, fără nituri

Flat, clean, dry and rust-free, without rivets

Rezistență
Resistance

La delaminare, decolorare și exfoliere

To delamination, fading and peeling

Vehicule
Vehicles

Camioane, remorci, semiremorci, autobuze, rulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare


Trucks, trailers, semi-trailers, buses, caravans, tankers, fire and rescue vehicles

Aplicare ATO 8407

Desene și detalii · 3/3

Utilizare: în spate
Use: on the rear

ATO 8407



vedere din spate / rear view

Vehicule: camioane, remorci, semiremorci, autobuze, rulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare.
Vehicles: trucks, trailers, semi-trailers, buses, caravans, tankers, fire and rescue vehicles.

Pentru marcajul de contur obligatoriu se folosește banda omologată ECE 104 (ATO 8413, 8414, 8415).
The mandatory contour marking takes the ECE 104 approved tape (ATO 8413, 8414, 8415).

Unde se folosește ATO 8407