Blocator Parcare Manual cu Cheie Inclusă



PE SCURT

- Fier vopsit electrostatic, galben RAL 1023
- Greutate 3 kg, pliabil la 9 cm grosime
- Montaj cu 3 dibluri Ø16×90 mm și 3 șuruburi Ø10×110 mm
- Cheie inclusă

Cod produs	**ATZ M601A**
Categorie	**Blocatoare Parcare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**3 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/blocator-parcare-manual-cu-cheie-inclusa

Specificații tehnice

Material	Fier Vopsit Electrostatic
Greutate	3 kg
Dimensiuni L x l x H	38 × 9 × 48 cm
Dimensiuni bază L x l x H	38 × 9 × 4,5 cm
Dimensiuni pliat L x l x H	38 × 55 × 9 cm
Culoare	Galben (RAL 1023)
Sistem de prindere	Dibluri Ø16 × 90 mm (x3), Șuruburi Ø10×110 mm (x3)
Diametru țeavă	Ø45 mm

Descriere

Construcția e aceeași ca la modelul cu lacăt, dar încuietoarea cu cheie este montată din fabrică. Nu mai cauți un lacăt potrivit și nu mai ai un obiect în plus pe lângă cheile de mașină.

Ce primești în pachet

- blocatorul din fier vopsit electrostatic, galben RAL 1023, 3 kg;
- încuietoarea cu cheie, deja montată;
- 3 dibluri Ø16×90 mm și 3 șuruburi Ø10×110 mm pentru prinderea în beton sau asfalt.

Dimensiuni

Ridicat măsoară 38×9×48 cm, cu bază de 38×9×4,5 cm și țeavă Ø45 mm. Pliat coboară la 38×55×9 cm, iar mașina trece peste el. Pentru montaj îți trebuie doar o bormașină cu percuție și o cheie pentru șuruburi.

Când merită varianta cu cheie

Când locul e folosit de mai mulți: familie, colegi de birou sau administratorul blocului. Faci câte o copie a cheii pentru fiecare și nu mai împarți un lacăt între oameni.

Celelalte modele, cu lacăt, rabatabile sau sferice, sunt în categoria blocatoare de parcare.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni
Dimensions
mm

ATZ M601A



Fier vopsit electrostatic, galben RAL 1023; cheie inclusă. Greutate 3 kg.
Powder coated iron, yellow RAL 1023; key included. Weight 3 kg.
Țeavă Ø45 mm; bază 38 x 9 x 4,5 cm.
Ø45 mm pipe; 38 x 9 x 4.5 cm base.
Pliat la sol: 38 x 55 cm, 9 cm înălțime.
Folded down: 38 x 55 cm, 9 cm high.
Se prinde în 3 puncte: 3 dibluri Ø16 x 90 mm și 3 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.
Fixed at 3 points: 3 Ø16 x 90 mm dowels and 3 Ø10 x 110 mm screws, included.

Dimensiuni ATZ M601A


Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details

ATZ M601A



Încuietoare cu cheie, montată din fabrică
Key lock, fitted at the factory



Placă cu semnul de parcare interzisă
Plate with the no parking symbol



2 benzi negre pe fiecare braț
2 black bands on each arm




Baza se prinde în 3 puncte
The base is fixed at 3 points

Detalii ATZ M601A

Desene și detalii · 3/4

Cum se folosește
How it is used

ATZ M601A



Când ajungi, descui și culci blocatorul la sol. Când pleci, îl ridici și îl încui la loc.
When you arrive, unlock it and fold it down. When you leave, raise it and lock it again.

La mașinile foarte joase, verifică garda la sol: pliat are 9 cm înălțime.
For very low cars, check the ground clearance: folded it is 9 cm high.

ATZ M601A: cum se folosește

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ M601A: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm