Blocator Parcare Manual cu Lacăt



PE SCURT

- Fier vopsit electrostatic, galben RAL 1023
- Greutate 3 kg, pliabil la 9 cm grosime
- Montaj cu 3 dibluri Ø16×90 mm și 3 șuruburi Ø10×110 mm
- Lacătul nu este inclus

Cod produs	**ATZ M602A**
Categorie	**Blocatoare Parcare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**3 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/blocator-parcare-manual-cu-lacat

Specificații tehnice

Material	Fier Vopsit Electrostatic
Greutate	3 kg
Dimensiuni L x l x H	38 × 9 × 48 cm
Dimensiuni bază L x l x H	38 × 9 × 4,5 cm
Dimensiuni pliat L x l x H	38 × 55 × 9 cm
Culoare	Galben (RAL 1023)
Sistem de prindere	Dibluri Ø16 × 90 mm (x3), Șuruburi Ø10×110 mm (x3)
Diametru țeavă	Ø45 mm

Descriere

Este cel mai simplu blocator pe care îl avem și cel mai accesibil. Se închide cu lacăt, iar lacătul îl alegi tu: poate fi unul pe care îl ai deja sau unul mai solid, dacă locul de parcare e într-o curte prin care trece multă lume.

Corpul este din fier vopsit electrostatic, galben RAL 1023, și cântărește 3 kg. Ridicat are 48 cm înălțime și 38 cm lățime, pe o bază de 38×9×4,5 cm, cu țeavă Ø45 mm, deci se vede de pe aleea parcării și nimeni nu îl poate trece cu vederea.

Cum îl folosești

Când ajungi, descui lacătul și culci blocatorul la sol. Pliat are 38×55×9 cm, așa că mașina trece peste el și parchezi deasupra. Când pleci, îl ridici și îl încui la loc.

Ce îți trebuie la montaj

Se prinde de beton sau de asfalt în 3 puncte, cu 3 dibluri Ø16×90 mm și 3 șuruburi Ø10×110 mm, care vin în pachet. Ai nevoie de o bormașină cu percuție, un burghiu de 16 mm și o cheie pentru șuruburi.

Lacătul nu este inclus

Dacă nu vrei să mai cumperi nimic separat, ATZ M601A are aceeași construcție, dar vine cu încuietoare cu cheie montată.

Celelalte modele, cu cheie, rabatabile sau sferice, sunt în categoria blocatoare de parcare.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni
Dimensions
mm

ATZ M602A



Fier vopsit electrostatic, galben RAL 1023; lacătul nu este inclus. Greutate 3 kg.
Powder coated iron, yellow RAL 1023; padlock not included. Weight 3 kg.
Țeavă Ø45 mm; bază 38 x 9 x 4,5 cm.
Ø45 mm pipe; 38 x 9 x 4.5 cm base.
Pliat la sol: 38 x 55 cm, 9 cm înălțime.
Folded down: 38 x 55 cm, 9 cm high.
Se prinde în 3 puncte: 3 dibluri Ø16 x 90 mm și 3 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.
Fixed at 3 points: 3 Ø16 x 90 mm dowels and 3 Ø10 x 110 mm screws, included.

Dimensiuni ATZ M602A

Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details

ATZ M602A




Ureche pentru lacăt; lacătul nu este inclus
Eye for a padlock; padlock not included



Placă cu semnul de parcare interzisă
Plate with the no parking symbol



2 benzi negre pe fiecare braț
2 black bands on each arm



Baza se prinde în 3 puncte
The base is fixed at 3 points


Detalii ATZ M602A

Desene și detalii · 3/4

Cum se folosește
How it is used

ATZ M602A

Ridicat: locul este păzit
Raised: the place is kept free



Pliat: mașina trece peste el
Folded: the car drives over it

Când ajungi, descui și culci blocatorul la sol. Când pleci, îl ridici și îl încui la loc.
When you arrive, unlock it and fold it down. When you leave, raise it and lock it again.
La mașinile foarte joase, verifică garda la sol: pliat are 9 cm înălțime.
For very low cars, check the ground clearance: folded it is 9 cm high.

ATZ M602A: cum se folosește

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ M602A: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm