Blocator Parcare Rabatabil



PE SCURT

- Fier vopsit electrostatic, roșu RAL 3020
- Greutate 4 kg, pliabil la 8 cm grosime
- Montaj cu 6 dibluri Ø16×90 mm și 6 șuruburi Ø10×110 mm
- Lacătul nu este inclus

Cod produs	**ATZ M604A**
Categorie	**Blocatoare Parcare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**4 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/blocator-parcare-rabatabil

Specificații tehnice

Material	Fier Vopsit Electrostatic
Greutate	4 kg
Dimensiuni L x l x H	45 × 38 × 40 cm
Dimensiuni bază L x l x H	6 × 12 × 5 cm
Dimensiuni pliat L x l x H	45 × 65 × 8 cm
Culoare	Rosu (RAL 3020)
Sistem de prindere	Dibluri Ø16 × 90 mm (x6), Șuruburi Ø10×110 mm (x6)

Descriere

Dintre blocatoarele noastre, acesta e cel mai lat și cel mai bine ancorat: 45 cm lățime și 6 puncte de prindere în sol, față de 3 sau 4 la celelalte modele. Îl recomandăm pentru locurile unde se manevrează des și unde roțile pot atinge blocatorul din lateral.

E și singurul din gamă vopsit roșu, RAL 3020. Într-o parcare în care marcajele sunt deja galbene, roșul se deosebește imediat.

Dimensiuni și greutate

Ridicat are 45×38×40 cm, iar culcat la sol 45×65×8 cm. Cu 40 cm, este cel mai scund blocator din gamă în poziția ridicată. Cântărește 4 kg și este din fier vopsit electrostatic.

Montaj

Pachetul conține 6 dibluri Ø16×90 mm și 6 șuruburi Ø10×110 mm. Se montează pe beton sau asfalt, cu bormașina cu percuție și o cheie pentru șuruburi.

Închidere

Se încuie cu lacăt, care nu este inclus – poți folosi unul pe care îl ai deja sau unul de exterior cumpărat separat.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni
Dimensions
mm

ATZ M604A



Fier vopsit electrostatic, roșu RAL 3020; lacătul nu este inclus. Greutate 4 kg.
Powder coated iron, red RAL 3020; padlock not included. Weight 4 kg.
Pliat la sol: 45 x 65 cm, 8 cm înălțime.
Folded down: 45 x 65 cm, 8 cm high.
Se prinde în 6 puncte: 6 dibluri Ø16 x 90 mm și 6 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.
Fixed at 6 points: 6 Ø16 x 90 mm dowels and 6 Ø10 x 110 mm screws, included.

Dimensiuni ATZ M604A

Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details

ATZ M604A



Semnul de parcare interzisă, sus
No parking symbol at the top



Bandă negru-galben pe brațe
Black and yellow band on the arms



Talpă cu găuri de prindere
Foot with fixing holes




Bara din mijloc, cu talpa ei
The middle bar, with its own foot

Detalii ATZ M604A

Desene și detalii · 3/4

Cum se folosește
How it is used

ATZ M604A



Când ajungi, descui și culci blocatorul la sol. Când pleci, îl ridici și îl încui la loc.
When you arrive, unlock it and fold it down. When you leave, raise it and lock it again.

La mașinile foarte joase, verifică garda la sol: pliat are 8 cm înălțime.
For very low cars, check the ground clearance: folded it is 8 cm high.

ATZ M604A: cum se folosește

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ M604A: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm