Blocator Parcare Sferic cu Cheie Inclusă



PE SCURT

- Fier vopsit electrostatic, galben RAL 1023
- Cap sferic, greutate 3 kg
- Montaj cu 4 dibluri Ø16×90 mm și 4 șuruburi Ø10×110 mm
- Cheie inclusă

Cod produs	**ATZ M603A**
Categorie	**Blocatoare Parcare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**3 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/blocator-parcare-sferic-cu-cheie-inclusa

Specificații tehnice

Material	Fier Vopsit Electrostatic
Greutate	3 kg
Dimensiuni L x l x H	Ø30 × 8 × 65 cm
Dimensiuni bază L x l x H	16 × 16 × 0,5 cm
Dimensiuni stâlp L x l x H	8 × 4 cm
Dimensiuni pliat L x l x H	30 × 65 × 6 cm
Culoare	Galben (RAL 1023)
Sistem de prindere	Șuruburi Ø10×110 mm (x4), Dibluri Ø16 × 90 mm (x4)

Descriere

Este singurul model din gamă cu partea de sus rotundă, de Ø30 cm. Arată mai puțin a echipament de șantier, așa că se potrivește la intrarea unui sediu de firmă, în fața unui showroom sau într-o curte rezidențială îngrijită.

Se încuie cu cheie, iar cheia este inclusă. Corpul este din fier vopsit electrostatic, galben RAL 1023, și cântărește 3 kg.

Bază prinsă în 4 puncte

Baza este o placă de 16×16 cm, fixată cu 4 dibluri Ø16×90 mm și 4 șuruburi Ø10×110 mm – un punct în plus față de ATZ M601A și ATZ M602A.

Cel mai jos când e pliat

Culcat la sol măsoară 30×65×6 cm. Cu 6 cm, este cel mai subțire blocator pliat din gamă, deci și cel mai ușor de trecut cu o mașină joasă.

Montaj

Pe beton sau asfalt, cu bormașină cu percuție și o cheie pentru șuruburi. Diblurile și șuruburile sunt în pachet.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni

ATZ M603A

Dimensions

mm



Fier vopsit electrostatic, galben RAL 1023; cheie inclusă. Greutate 3 kg.
Powder coated iron, yellow RAL 1023; key included. Weight 3 kg.
Stâlp 8 x 4 cm; bază 16 x 16 x 0,5 cm; cerc Ø30 cm.
8 x 4 cm post; 16 x 16 x 0.5 cm base; Ø30 cm circle.
Pliat la sol: 30 x 65 cm, 6 cm înălțime.
Folded down: 30 x 65 cm, 6 cm high.
Se prinde în 4 puncte: 4 dibluri Ø16 x 90 mm și 4 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.
Fixed at 4 points: 4 Ø16 x 90 mm dowels and 4 Ø10 x 110 mm screws, included.

Dimensiuni ATZ M603A

Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details

ATZ M603A




Cap rotund Ø30 cm cu semnul de parcare interzisă
Ø30 cm round head with the no parking symbol



Săgeți negre pe stâlp
Black chevrons on the post



Încuietoare cu cheie, inclusă
Key lock, included




Placă de bază de 16 x 16 cm, 4 găuri
16 x 16 cm base plate, 4 holes

Detalii ATZ M603A

Desene și detalii · 3/4

Cum se folosește
How it is used

ATZ M603A



Când ajungi, descui și culci blocatorul la sol. Când pleci, îl ridici și îl încui la loc.
When you arrive, unlock it and fold it down. When you leave, raise it and lock it again.

La mașinile foarte joase, verifică garda la sol: pliat are 6 cm înălțime.
For very low cars, check the ground clearance: folded it is 6 cm high.

ATZ M603A: cum se folosește

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ M603A: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm