
Buton Rutier Reflectorizant din ABS, Galben, cu 2 Catadioptri, 10,5×10,5 cm



PE SCURT

- Buton rutier pătrat din ABS, galben.
- 10,5 × 10,5 cm, 2 cm înălțime, 110 g.
- Reflectorizant roșu și alb, pe laturi opuse.
- Se prinde cu 2 șuruburi și dibluri, incluse.

Cod produs	**ATE 12005**
Categorie	**Butoni Rutieri**
Greutate	**0,11 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/buton-rutier-reflectorizant-din-abs-galben-cu-2-catadioptri-10-5×10-5-cm

Specificații tehnice

Tip	Buton rutier reflectorizant, prins cu șuruburi
Material	ABS
Culoare	Galben
Reflectorizant	2 reflectorizante pe laturi opuse: unul roșu, unul alb
Montaj	2 șuruburi și 2 dibluri de 7,5 × 80 mm, incluse
Orientare	Reflectorizantele spre cele două sensuri de mers

Descriere

ATE 12005 e forma clasică de buton rutier: un corp pătrat, jos, din ABS galben, cu câte un reflectorizant pe două laturi opuse: unul roșu și celălalt alb, așa că butonul arată o culoare celor care vin dintr-un sens și alta celor din sensul opus.

Date tehnice

- dimensiuni: 10,5 × 10,5 cm;
- înălțime: 2 cm;
- material: ABS, galben;
- reflectorizante: 2 ochi de pisică, roșu și alb;
- greutate: 110 g.

Montaj

Se prinde cu 2 șuruburi și dibluri de 7,5 × 80 mm, incluse, prin găurile de pe partea de sus. Montează butonul cu reflectorizantele perpendiculare pe direcția de mers, ca să bată lumina farurilor în ele.

Unde se folosește

Pe axul unei alei cu dublu sens, pe marginea unei rampe, la intrarea într-o parcare sau într-o curte de firmă. Cu 2 cm înălțime, e cel mai scund buton prins cu șuruburi din gamă.

Pentru trafic greu

Dacă ai nevoie de o rezistență declarată, butonul din ABS ATT 9007 are 10-20 t, iar cel din aluminiu ATT 9008, 30 t. Amândoi se lipesc, cu adeziv epoxidic bicomponent sau bituminos.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni

Dimensions

mm

ATE 12005



105 x 105 x 20 mm, ABS. Galben; greutate 110 g.
105 x 105 x 20 mm, ABS. Yellow; weight 110 g.

2 reflectorizante pe laturi opuse: unul roșu, unul alb.
2 reflectors on opposite sides: one red, one white.

Montaj: 2 șuruburi și 2 dibluri de 7,5 x 80 mm, incluse.
Installation: 2 screws and 2 anchors 7.5 x 80 mm, included.

Dimensiuni ATE 12005

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATE 12005




Reflectorizant roșu
Red reflector



2 găuri pentru șuruburi
2 screw holes



Corp din ABS galben, laturi înclinate
Yellow ABS body, sloped sides



Zona albă de la capătul reflectorizantului
The white part at the end of the reflector

Detalii ATE 12005

Desene și detalii · 3/3


Cum se montează

How it is fitted

ATE 12005

Exemplu: pe axul unei alei cu dublu sens


butonii, mărit



Example: on the centre line of a two-way driveway · studs enlarged


Orientare, văzut de sus

Orientation, seen from above



Secțiune schematică

Schematic section



Șuruburi și dibluri, în găuri date în asfalt sau beton

Screws and anchors, in holes drilled in asphalt or concrete

Montaj: 2 șuruburi și 2 dibluri de 7,5 x 80 mm, incluse.
Installation: 2 screws and 2 anchors 7.5 x 80 mm, included.

Orientare: reflectorizantele spre cele două sensuri de mers.
Orientation: reflectors facing the two directions of travel.

S.C. ATTO REGAL S.R.L. · CUI RO11228633 · Al. I. Cuza Nr. 1, Corp C2, Tunari, Ilfov · +40 (724) 322 232 · office@attotrafic.ro · attotrafic.ro