Buton Rutier Reflectorizant din PPC, Galben, cu 4 Catadioptri, 15×13 cm

STOC LIMITAT



PE SCURT

- Buton rutier din PPC, galben.
- 15 × 13 cm, 3 cm înălțime, 180 g.
- 4 ochi de pisică, câte 2 pe fiecare parte.
- 4 șuruburi și 4 dibluri, incluse.

Cod produs	**ATO 5120**
Categorie	**Produse în Promoție**
Greutate	**0,18 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/buton-rutier-reflectorizant-din-ppc-galben-cu-4-catadioptri-15×13-cm

Specificații tehnice

Tip	Buton rutier reflectorizant, prins cu șuruburi
Material	PPC
Culoare	Galben
Reflectorizant	4 ochi de pisică: 2 albi pe o latură, 2 portocalii pe latura opusă
Montaj	4 șuruburi și 4 dibluri, incluse
Orientare	Câte o pereche de ochi de pisică spre fiecare sens de mers

Descriere

ATO 5120 e un buton lat din PPC galben, cu laturile înclinate și 4 ochi de pisică: doi albi pe o parte și doi portocalii pe partea opusă, după fotografie. Suprafața mare îl face ușor de observat ziua, iar culorile diferite arată șoferului din ce sens vine.

Date tehnice

- dimensiuni: 15 × 13 cm;
- înălțime: 3 cm;
- material: PPC, galben;
- reflectorizante: 4 ochi de pisică;
- greutate: 180 g.

Montaj

Se prinde cu 4 șuruburi și 4 dibluri, incluse, prin găurile de pe partea de sus. Orientează ochii de pisică pe direcția de mers, câte o pereche spre fiecare sens.

Unde se folosește

Pe axul aleilor cu dublu sens din parcări și curți de firmă, la marginea rampelor sau pentru a marca o zonă în care nu se parchează.

Aceeași serie

Mai mic, de 13 × 9 cm, cu lentile de sticlă, este ATO 5100. Pentru o linie mai lungă, butonul oval ATO 5140 are 22 cm și 6 lentile de sticlă.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni

Dimensions

mm

ATO 5120



150 x 130 x 30 mm, PPC. Galben; greutate 180 g.
150 x 130 x 30 mm, PPC. Yellow; weight 180 g.

4 ochi de pisică: 2 albi pe o latură, 2 portocalii pe latura opusă.
4 cat's eyes: 2 white on one side, 2 orange on the opposite side.

Montaj: 4 șuruburi și 4 dibluri, incluse.
Installation: 4 screws and 4 anchors, included.

Dimensiuni ATO 5120

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATO 5120



Ochi de pisică portocaliu, 2 pe o latură
Orange cat's eye, 2 on one side



Ochi de pisică alb, 2 pe latura opusă
White cat's eye, 2 on the opposite side



4 găuri pentru șuruburi
4 screw holes



Latură înclinată, cu nervuri
Sloped side with ribs

Detalii ATO 5120

Desene și detalii · 3/3


Cum se montează

How it is fitted

ATO 5120


Exemplu: pe axul unei alei cu dublu sens

butonii, mărit




Example: on the centre line of a two-way driveway · studs enlarged

Orientare, văzut de sus
Orientation, seen from above



Secțiune schematică
Schematic section



Șuruburi și dibluri, în găuri date în asfalt sau beton
Screws and anchors, in holes drilled in asphalt or concrete

Montaj: 4 șuruburi și 4 dibluri, incluse.
Installation: 4 screws and 4 anchors, included.

Orientare: câte o pereche de ochi de pisică spre fiecare sens de mers.
Orientation: one pair of cat's eyes facing each direction of travel.

S.C. ATTO REGAL S.R.L. · CUI RO11228633 · Al. I. Cuza Nr. 1, Corp C2, Tunari, Ilfov · +40 (724) 322 232 · office@attotrafic.ro · attotrafic.ro