Buton Rutier Reflectorizant din PPC, Galben, cu 4 Lentile de Sticlă, 13×9 cm

STOC LIMITAT



PE SCURT

- Buton rutier din PPC, galben.
- 13 × 9 cm, 3 cm înălțime, 200 g.
- 4 lentile de sticlă, câte 2 pe fiecare parte.
- 4 șuruburi și 4 dibluri, incluse.

Cod produs	**ATO 5100**
Categorie	**Produse în Promoție**
Greutate	**0,2 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/buton-rutier-reflectorizant-din-ppc-galben-cu-4-lentile-de-sticla-13×9-cm

Specificații tehnice

Tip	Buton rutier reflectorizant, prins cu șuruburi
Material	PPC
Culoare	Galben
Reflectorizant	4 lentile de sticlă roșii, câte 2 pe fiecare latură lungă
Montaj	4 șuruburi și 4 dibluri, incluse
Orientare	Latura lungă perpendicular pe direcția de mers

Descriere

ATO 5100 e un buton compact din PPC galben, cu 4 lentile de sticlă roșii, câte două pe fiecare parte lungă. Fiecare lentilă e formată din mai multe bile mici de sticlă care întorc lumina farurilor spre șofer. Galbenul corpului se vede bine ziua, pe asfalt închis la culoare.

Date tehnice

- dimensiuni: 13 × 9 cm;
- înălțime: 3 cm;
- material: PPC, galben;
- reflectorizante: 4 lentile de sticlă;
- greutate: 200 g.

Montaj

Butonul are 4 găuri și se prinde cu 4 șuruburi și 4 dibluri, incluse. Montează-l cu partea lungă perpendicular pe direcția de mers, ca lentilele să fie spre mașini.

Unde se folosește

Pe liniile de separare din parcări, pe marginea aleilor din curți de firmă, în jurul insulelor de trafic sau la intrarea într-o rampă.

Aceeași serie

Un buton mai lat, de 15 × 13 cm, cu 4 ochi de pisică, este ATO 5120, iar unul oval, de 22 × 12 cm, cu 6 lentile de sticlă, ATO 5140.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni

Dimensions

mm

ATO 5100



130 x 90 x 30 mm, PPC. Galben; greutate 200 g.
130 x 90 x 30 mm, PPC. Yellow; weight 200 g.

4 lentile de sticlă roșii, câte 2 pe fiecare latură lungă.
4 red glass lenses, 2 on each long side.

Montaj: 4 șuruburi și 4 dibluri, incluse.
Installation: 4 screws and 4 anchors, included.

Dimensiuni ATO 5100

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATO 5100



Lentilă din bile de sticlă roșii
Lens made of red glass beads



Găuri pentru șuruburi, câte 2 la fiecare capăt
Screw holes, 2 at each end



Partea de sus, cu nervuri în relief
Top with raised ribs



Capăt rotunjit
Rounded end

Detalii ATO 5100

Desene și detalii · 3/3


Cum se montează

How it is fitted

ATO 5100

Exemplu: pe axul unei alei cu dublu sens


butonii, mărit



Example: on the centre line of a two-way driveway · studs enlarged


Orientare, văzut de sus

Orientation, seen from above



Secțiune schematică

Schematic section



Șuruburi și dibluri, în găuri date în asfalt sau beton

Screws and anchors, in holes drilled in asphalt or concrete

Montaj: 4 șuruburi și 4 dibluri, incluse.
Installation: 4 screws and 4 anchors, included.

Orientare: latura lungă perpendicular pe direcția de mers.
Orientation: long side across the direction of travel.

S.C. ATTO REGAL S.R.L. · CUI RO11228633 · Al. I. Cuza Nr. 1, Corp C2, Tunari, Ilfov · +40 (724) 322 232 · office@attotrafic.ro · attotrafic.ro