Capac Limitator de Viteză (ATZ 45600), 15×60×4,5 cm

PREMIUM | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

PE SCURT

- Capac de capăt pentru limitatorul ATZ 45600.
- Compound/cauciuc negru, 15 × 60 × 4,5 cm, 1,75 kg.
- 2 dibluri și 2 șuruburi incluse.

Cod produs	**ATZ 45601**
Categorie	**Limitatoare de Viteză**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**1,75 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/capac-limitator-de-viteza-atz-45600-15×60×4-5-cm

Specificații tehnice

Material	Compound/Cauciuc
Culoare	Negru
Montaj	2 Dibluri, 2 Șuruburi

Descriere

Termină rândul de limitatoare ATZ 45600 lângă bordură. Are aceeași lățime în sensul de mers, 60 cm, aceeași înălțime, 4,5 cm, și e din același compound/cauciuc negru, așa că se continuă fără treaptă din ultimul limitator.

Mic și ușor

Are doar 15 cm lungime și 1,75 kg, deci adaugă puțin la lungimea totală a rândului. Pe o stradă îngustă, asta poate face diferența dintre un rând care încape între bordure și unul care trebuie tăiat.

Montaj

- se îmbină cu ultimul limitator prin cheia de pe latură;
- se fixează cu 2 dibluri și 2 șuruburi, incluse;
- se pune câte unul la fiecare capăt.

Exemplu

Pentru o stradă de 4 m între bordure: 7 limitatoare ATZ 45600 (3,5 m) și 2 capace ATZ 45601 (30 cm), cu 20 cm liberi la margine.

Alt model, alt capac

Limitatorul din cauciuc V19-600 are tot 60 cm lățime, dar se termină cu capacul lui, V19-601.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni: 15 x 60 x 4,5 cm

Dimensions: 15 x 60 x 4.5 cm

ATZ 45601



Dimensiuni în mm. PVC compound peste schelet din PPC; 1,75 kg; 2 dibluri + 2 șuruburi incluse.
Dimensions in mm. PVC compound over a PPC skeleton; 1.75 kg; 2 dowels + 2 screws included.
Rezistă între -20 °C și +60 °C. Se pune câte un capac la fiecare capăt al rândului.
Withstands -20 °C to +60 °C. One end cap goes at each end of the row.

Dimensiuni ATZ 45601

Desene și detalii · 2/3

Cum se montează un rând

How a row goes together

ATZ 45601

ATZ 45600
limitator / speed bump

ATZ 45601
capac de capăt / end cap

2 limitatoare pe metru; câte un capac la fiecare capăt. Piesele se îmbină prin cheile de pe laterale.
2 bumps per metre; one end cap at each end. The pieces join through the keys on their sides.
Pentru 3 m: 6 x ATZ 45600 + 2 x ATZ 45601; cu tot cu capace, rândul are 3,3 m.
For 3 m: 6 x ATZ 45600 + 2 x ATZ 45601; with the end caps the row is 3.3 m long.

ATZ 45601: cum se montează

Desene și detalii · 3/3

Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 45601: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm