Capac Limitator de Viteză din PPC (ATZ 50250), 10×25×5 cm

ECONOMIC | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Capac de capăt pentru limitatorul ATZ 50250.
- PPC, 10 × 25 × 5 cm, 0,42 kg; negru sau galben.
- 2 dibluri și 2 șuruburi incluse.

Cod produs	**ATZ 50251**
Categorie	**Limitatoare de Viteză**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,42 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/capac-limitator-de-viteza-din-ppc-atz-50250-10×25×5-cm

Specificații tehnice

Material	PPC
Culoare	Negru / Galben
Montaj	2 Dibluri, 2 Șuruburi

Descriere

O piesă de 10 cm lungime și doar 0,42 kg, care închide rândul de limitatoare ATZ 50250 la margine. Are aceeași lățime în sensul de mers, 25 cm, și aceeași înălțime, 5 cm, cu capătul rotunjit spre bordură.

Culoare

Ca și limitatorul, capacul există în negru și în galben. Dacă rândul se termină cu un limitator negru, un capac galben păstrează alternanța culorilor până la capăt.

Îmbinare și montaj

Limitatorul și capacul sunt piese separate, care se îmbină una în cealaltă. Capacul se fixează cu 2 dibluri și 2 șuruburi, incluse în pachet. Muchiile sunt rotunjite, iar suprafața e netedă.

Câte capace

Două pentru fiecare rând. Un rând de aproape 2 m se face din 6 limitatoare ATZ 50250, plus 2 capace ATZ 50251 la capete.

Pentru modelul mai mare


Limitatorul din PPC de 50 cm, ATZ 50500, are capacul lui, ATZ 50501, pentru că are altă lățime și altă înălțime.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni: 10 x 25 x 5 cm

Dimensions: 10 x 25 x 5 cm

ATZ 50251



Dimensiuni în mm. PPC, negru sau galben; 0,42 kg; 2 dibluri + 2 șuruburi incluse.
Dimensions in mm. PPC, black or yellow; 0.42 kg; 2 dowels + 2 screws included.
Se pune câte un capac la fiecare capăt al rândului.
One end cap goes at each end of the row.

Dimensiuni ATZ 50251

Desene și detalii · 2/3

Cum se montează un rând, alternat negru și galben

ATZ 50251

How a row goes together, alternating black and yellow



3 catadioptri roșii pe o latură, 3 albi pe cealaltă
3 red cat eyes on one side, 3 white on the other



ATZ 50250



ATZ 50251

Dimensiuni în mm: 5 x ATZ 50250 + 2 x ATZ 50251. Se vinde pe bucată; 3 limitatoare pe metru, alternate.
Dimensions in mm: 5 x ATZ 50250 + 2 x ATZ 50251. Sold per piece; 3 bumps per metre, alternating.
Pentru 2 m: 6 x ATZ 50250 + 2 x ATZ 50251; cu tot cu capace, rândul are 2,2 m.
For 2 m: 6 x ATZ 50250 + 2 x ATZ 50251; with the end caps the row is 2.2 m long.

ATZ 50251: cum se montează

Desene și detalii · 3/3


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 50251: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm