Con Rutier din PVC, 90 cm, 2 Benzi Reflectorizante, Bază cu Greutate

PREMIUM | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Con de semnalizare din PVC, portocaliu, 90 cm.
- Bază hexagonală cu greutate, 48,5 cm.
- 2 benzi reflectorizante tip fagure.
- 6 kg.
- Buclă în vârf; sub ea, filet Ø35 mm.

Cod produs	**V6-90AR2**
Categorie	**Conuri de Dirijare (Rutiere)**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**6 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/con-rutier-din-pvc-90-cm-2-benzi-reflectorizante-baza-cu-greutate

Specificații tehnice

Material	PVC
Culoare	Portocaliu
Înălțime	90 cm cu bucla, 86,5 cm fără buclă
Dimensiune (Bază)	48,5 cm între laturi, Ø53,7 cm pe colțuri
Forma bazei	Hexagon
Reflectorizant	2 benzi albe tip fagure, 10,8 + 13,8 cm
Vârf	Buclă turnată de 3,5 cm, se taie pentru filetul Ø35 mm
Prindere lanț	În vârf, cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A (neincluse)
Temperatură de lucru	-20 … +60 °C

Descriere

Înalt de 90 cm și greu de 6 kg, V6-90AR2 e conul pentru drumurile cu trafic și pentru lucrările lăsate peste noapte. Baza hexagonală de 48,5 × 53,7 cm, cu greutate, îl ține pe loc chiar și când trec camioane pe lângă el.

Vizibilitate

Cele 2 benzi reflectorizante albe, tip fagure, sunt așezate sus pe con și se văd din timp în lumina farurilor. Corpul e din PVC portocaliu, cu culoare vie.

Material

PVC flexibil, rezistent la intemperii. La o lovitură, conul se îndoaie, iar baza grea îl împiedică să fie aruncat din poziție.

Date tehnice

- înălțime 90 cm cu tot cu bucla;
- bază hexagonală 48,5 × 53,7 cm;
- 6 kg.

Împreună cu

Pentru o barieră continuă între conuri, pune bara extensibilă ATO 3800 (alb-roșu) sau ATO 3800/B (galben-negru). Varianta din PE, de 5,95 kg, este V6-90AR2E, iar cea fără bază grea, V6-90R2.

Vârful conului

Conul vine cu o buclă turnată în vârf. Ca să montezi un indicator din plastic, o lampă sau cârligul ATZ 101A, tai bucla: dedesubt e filetul Ø35 mm, în care se înșurubează direct, fără adaptor.

Lanț și stivuire


Lanțul din plastic se prinde în vârf: în filet înșurubezi cârligul ATZ 101A, iar de inelul lui prinzi lanțul cu cârligul ATZ 330A. Așa legi conurile între ele. Cârligele și lanțul se comandă separat. Baza neagră din PVC se pune peste baza conului și nu împiedică stivuirea.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede conul de dirijare (V6) pentru protecția marcajului proaspăt executat, la delimitarea lucrărilor de mică anvergură și pentru semnalizarea echipajelor de poliție în zona accidentelor. În schema de semnalizare a unei lucrări, conurile fac parte din semnalizarea de poziționare, alături de bariere și balize, montată după semnalizarea premergătoare. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca, noaptea, semnalizarea temporară să fie retroreflectorizantă acolo unde și cea curentă este. Față de ediția din 2011, SR 1848-1:2024 prevede pentru conul V6 culoarea portocalie în locul celei roșii, iar acest con este portocaliu.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3



Dimensiuni în mm. Înălțime cu bucla: 900. Bucla de 35 mm se taie pentru filetul Ø35 mm și conul rămâne de 865 mm.
Dimensions in mm. Height with the loop: 900. Cut off the 35 mm loop to use the Ø35 mm thread and the cone is 865 mm.

PVC, portocaliu, 6 kg; 2 benzi albe tip fagure, 108 + 138 mm.
PVC, orange, 6 kg; 2 white honeycomb bands, 108 + 138 mm.

Bază hexagonală neagră, 485 mm între laturi, Ø537,5 mm pe colțuri, 47 mm înălțime.
Black hexagonal base, 485 mm across flats, Ø537.5 mm across corners, 47 mm high.

Dimensiuni V6-90AR2, înălțime și bază, vedere de sus

Desene și detalii · 2/3



În filet se înșurubează direct, fără adaptor: indicatoare din plastic cu filet, o lampă sau cârligul ATZ 101A.
These screw straight into the thread, no adapter: threaded plastic signs, a lamp or the ATZ 101A hook.
Acestea se comandă separat.
They are ordered separately.

Vârful conului V6-90AR2: bucla se taie și rămâne filetul Ø35 mm, cu indicatoare, lampă și cârlig

Desene și detalii · 3/3

Lanț, stivuire și bază

V6-90AR2

Chain, stacking and base



Lanț prins în vârf cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A

Chain fixed at the top with the ATZ 101A and ATZ 330A hooks



Se stivuiesc unul în altul

They stack inside each other



Baza cu greutate, inclusă

Weighted base, included

Baza neagră din PVC se pune peste baza conului și nu îl împiedică să se stivuiască.

The black PVC base goes over the base of the cone and does not stop it from stacking.

Bucla din vârful conului se taie înainte de a monta cârligul.

Cut off the loop at the top of the cone before fitting the hook.

V6-90AR2: lanț prins în vârf și bază