Indicator Denumire Drum Forestier, 90×50 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Indicator de denumire a drumului forestier, cu numele drumului scris la comandă.
- 90 × 50 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**DF-DENUMIRE**
Categorie	**Indicatoare pentru Drumuri Forestiere**
Greutate	**4 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-denumire-drum-forestier-90×50-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Indicator special pentru drumuri forestiere
Normativ	ID-001-15, anexa VII, nr. 1
Formă și culori	Dreptunghi albastru cu chenar alb și textul alb DRUM FORESTIER și denumirea drumului
Dimensiune	90 × 50 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani

Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Indicatorul de denumire a drumului forestier se pune la intrarea pe drum și arată numele lui: un panou albastru de 90 × 50 cm, cu chenar alb de 15 mm, cu DRUM FORESTIER pe primul rând și denumirea drumului pe al doilea, ambele scrise cu alb.

Unde se montează

Conform normativului ID-001-15, se amplasează la 15–30 m de la intrarea pe drumul forestier, pe partea dreaptă, în locul unde drumul se racordează la un drum public. Se folosește numai la drumurile fără ieșire. Pe drumurile închise circulației publice, sub el se montează, pe același stâlp, indicatorul „Circulația publică interzisă", iar deasupra plăcuța cu numărul drumului.

Format și text

Textul urmează desenul din anexa VII: DRUM FORESTIER cu litere de 100 mm și denumirea cu litere de 120 mm. Denumirea se scrie complet, fără prescurtări și cu diacritice, așa cum cere normativul; literele SR 1848-3 de tip îngust se îngustează cât e nevoie ca numele să încapă la înălțimea din normativ. Imaginile arată exemplul din normativ, „Valea Corbului"; denumirea drumului dumneavoastră o trimiteți după comandă.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină, cum sunt drumurile forestiere. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Date tehnice

- panou de 90 × 50 cm: dreptunghi albastru cu chenar alb și textul alb DRUM FORESTIER și denumirea drumului;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj

Este indicatorul nr. 1 din anexa VII a normativului: normativul pentru întreținerea și repararea drumurilor forestiere ID-001-15, aprobat prin Ordinul 482/2015. Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Normativul cere ca indicatorul să se vadă bine de la 1,50–1,70 m, iar când pe același stâlp sunt mai multe indicatoare, cel mai de jos să fie la cel puțin 1,20 m de sol.

Desene și detalii · 1/3

DF1 – Indicator de denumire a drumului forestier

Forest road name sign

90 x 50 cm · dimensiunile feței indicatorului

90 x 50 cm · sign face dimensions



Dimensiuni (mm) Dimensions (mm)	
90 x 50 cm 900 x 500 · r = 30	drumuri forestiere forest roads

Scrisul și chenarul de 15 mm se execută în alb.
Lettering and the 15 mm border are white.

Rânduri: 15 / 95 / H 100 / 60 / H 120 / 95 / 15 mm.
Rows: 15 / 95 / H 100 / 60 / H 120 / 95 / 15 mm.

Denumirea drumului se scrie complet, fără prescurtări, cu diacritice; exemplul este cel din normativ.
The road name is written in full, without abbreviations, with diacritics; the example is the one in the normative.

Litere SR 1848-3 tip „îngust”, îngustate pe orizontală la 78 %, ca denumirea să încapă la înălțimea din normativ; minimum 30 mm până la chenar.
SR 1848-3 narrow letters, squeezed horizontally to 78 % so the name fits at the normative's height; at least 30 mm to the border.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).


Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Scriere SR 1848-3: tip „îngust”, H = 100 mm; tip „îngust”, H = 120 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 100 mm; narrow type, H = 120 mm.

Dimensiuni după normativul ID-001-15, anexa VII (Ordinul MMAP 482/2015).
Dimensions from normative ID-001-15, Annex VII (MMAP Order 482/2015).

Dimensiuni DF-DENUMIRE

Desene și detalii · 2/3




Spatele panoului DF-DENUMIRE

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post



1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere DF-DENUMIRE