# Indicator din Plastic cu Filet, Drum cu Denivelări, 39 cm



## PE SCURT

- Indicator triunghiular din plastic „Drum cu denivelări".
- 39 cm înălțime, 0,45 kg.
- Folie reflectorizantă tip fagure.
- Filet de 35 mm, pentru stâlpi mobili și conuri.

| | |
|---|---|
| Cod produs | **ATZ 779** |
| Categorie | **Indicatoare din Plastic** |
| Brand | **Atto Trafic** |
| Greutate | **0,45 kg** |

Produsul pe attotrafic.ro
**https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-din-plastic-cu-filet-drum-cu-denivelari-39-cm**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Material** | PP |
| **Reflectorizant** | Fagure |
| **Filet** | 35 mm |

## Descriere

Un limitator de viteză nou, o porțiune de asfalt frezat sau o groapă care încă n-a fost reparată surprind șoferul care nu e avertizat. ATZ 779 e indicatorul triunghiular cu margine roșie și simbolul denivelărilor, pe care îl pui cu câțiva zeci de metri înainte, ca mașinile să încetinească la timp.

### Date tehnice

- triunghi, 39 cm înălțime;
- material: PP, cu folie reflectorizantă tip fagure;
- filet de 35 mm la bază;
- greutate: 0,45 kg.

### Montaj

Se înșurubează în soclul cu filet al unui stâlp mobil, de exemplu ATZ 63100R2, sau direct în filetul din vârful unui con. Pe conurile cu buclă în vârf, bucla se taie mai întâi. Se scoate la fel de ușor când denivelarea a fost reparată.

### Unde se folosește

Înaintea limitatoarelor de viteză montate în parcări, curți și ansambluri rezidențiale, pe drumuri de acces cu gropi, pe porțiuni în lucru cu asfaltul decopertat sau pe drumuri de șantier.

## Împreună cu


Pentru a limita și viteza, pune după el indicatorul „30 km/h", ATZ 548. Pentru pericole care nu au un simbol anume, folosește „Alte pericole", ATZ 776.

## Desene și detalii · 1/3

### Dimensiuni: 39 cm, filet Ø35 mm

ATZ 779

Dimensions: 39 cm, Ø35 mm thread




Dimensiuni în mm. Zona imprimată are înălțimea de 390 mm.
Dimensions in mm. The printed area is 390 mm high.
Plastic PP, grosime 23 mm. Filetul este același la toate produsele noastre cu filet.
PP plastic, 23 mm thick. The thread is the same on all our threaded products.


Dimensiuni ATZ 779: 39 cm, filet Ø35 mm

## Desene și detalii · 2/3

### Detalii: filet Ø35 mm

Details: Ø35 mm thread

**ATZ 779**




**Filet Ø35 mm, lungime 20 mm**

Ø35 mm thread, 20 mm long

Se înșurubează direct, fără adaptor, în filetul din vârful conurilor, al stâlpilor mobili și al delimitatorilor flexibili.
It screws straight in, with no adapter, into the thread at the top of cones, portable posts and flexible delineators.

Pe conurile cu buclă în vârf, bucla se taie mai întâi.
On cones with a loop on top, cut the loop off first.

Detalii ATZ 779: filet Ø35 mm

## Desene și detalii · 3/3

### Montat pe stâlp mobil sau pe con

Fitted on a portable post or a cone

**ATZ 779**



**pe stâlpul mobil ATZ 63315R2**
on the ATZ 63315R2 portable post



**pe conul V6-60R**
on the V6-60R cone

Stâlpul și conul se comandă separat.
The post and the cone are ordered separately.

ATZ 779 montat pe stâlp mobil sau pe con