Indicator din Plastic cu Filet, Drum Îngustat pe Partea Stângă, 39 cm



PE SCURT

- Indicator triunghiular din plastic „Drum îngustat pe partea stângă”.
- 39 cm înălțime, 0,45 kg.
- Folie reflectorizantă tip fagure.
- Filet de 35 mm, pentru stâlpi mobili și conuri.

Cod produs	**ATZ 775**
Categorie	**Indicatoare din Plastic**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,45 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-din-plastic-cu-filet-drum-ingustat-pe-partea-stanga-39-cm

Specificații tehnice

Material	PP
Reflectorizant	Fagure
Filet	35 mm

Descriere

ATZ 775 arată că drumul se strânge din partea stângă: linia din stânga se apropie de cea din dreapta, care rămâne dreaptă. Se folosește când lucrarea, o mașină oprită sau un obstacol ocupă marginea stângă, iar circulația continuă pe partea dreaptă a benzii.

Date tehnice

- triunghi, 39 cm înălțime;
- material: PP, cu folie reflectorizantă tip fagure;
- filet de 35 mm la bază;
- greutate: 0,45 kg.

Montaj

Se înșurubează direct în filetul din vârful unui con sau în soclul unui stâlp mobil, de exemplu ATZ 63315R2.

Unde se folosește

Pe drumuri cu două sensuri unde se lucrează la axul drumului, pe străzi cu sens unic unde se lucrează pe stânga, în parcări sau pe alei cu o parte ocupată de schele, containere sau utilaje.

Cum îl așezi

Pune indicatorul pe partea dreaptă, înainte de îngustare, iar în dreptul lucrării aliniază conurile oblic, ca să conducă mașinile spre dreapta. La obstacol poți adăuga indicatorul „Ocolire pe dreapta", ATZ 540.

Alte variante


Pentru îngustare pe dreapta, vezi ATZ 774, iar pe ambele părți, ATZ 777.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni: 39 cm, filet Ø35 mm

ATZ 775

Dimensions: 39 cm, Ø35 mm thread



Dimensiuni în mm. Zona imprimată are înălțimea de 390 mm.
Dimensions in mm. The printed area is 390 mm high.
Plastic PP, grosime 23 mm. Filetul este același la toate produsele noastre cu filet.
PP plastic, 23 mm thick. The thread is the same on all our threaded products.


Dimensiuni ATZ 775: 39 cm, filet Ø35 mm

Desene și detalii · 2/3

Detalii: filet Ø35 mm

Details: Ø35 mm thread

ATZ 775



Filet Ø35 mm, lungime 20 mm

Ø35 mm thread, 20 mm long

Se înșurubează direct, fără adaptor, în filetul din vârful conurilor, al stâlpilor mobili și al delimitatorilor flexibili.
It screws straight in, with no adapter, into the thread at the top of cones, portable posts and flexible delineators.

Pe conurile cu buclă în vârf, bucla se taie mai întâi.
On cones with a loop on top, cut the loop off first.

Detalii ATZ 775: filet Ø35 mm

Desene și detalii · 3/3

Montat pe stâlp mobil sau pe con **ATZ 775**
Fitted on a portable post or a cone



pe stâlpul mobil ATZ 63315R2
on the ATZ 63315R2 portable post



pe conul V6-60R
on the V6-60R cone

Stâlpul și conul se comandă separat.
The post and the cone are ordered separately.

ATZ 775 montat pe stâlp mobil sau pe con