Jalon Auto Roșu, 50 cm

ECONOMIC | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Jalon auto roșu, 50 cm, cu 2 benzi albe.
- Bază octogonală de 28 cm.
- 0,95 kg, ușor de mutat.
- Economic: preț redus, culori mate.
- Filet Ø35 mm în vârf.

Cod produs	**V6-50E**
Categorie	**Jaloane Auto**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,95 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/jalon-auto-rosu-50-cm

Specificații tehnice

Material	PPC
Culoare	Roșu
Înălțime	48,3 cm
Dimensiune (Bază)	28 × 28 cm
Forma bazei	Octogon
Benzi	2 benzi albe cu puncte roșii
Vârf	Filet Ø35 mm
Prindere lanț	În vârf, cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A (neincluse)

Descriere

Jalonul auto e conul simplu, roșu cu alb, pe care îl muți dintr-un loc în altul de câte ori e nevoie. Are 48,3 cm înălțime, 2 benzi albe cu puncte roșii și o bază octogonală de 28 × 28 cm, și cântărește 0,95 kg.

La ce folosește

La demarcarea zonelor unde se lucrează pe drum, unde accesul este interzis, în parcări sau pe șantiere. E util și în curți, la ateliere auto sau la marcarea unui traseu temporar.

Economic

Face parte din seria economică: preț redus, greutate redusă, culori mate. E alegerea potrivită când ai nevoie de multe bucăți pentru folosință ocazională.

Date tehnice

- înălțime 48,3 cm;
- bază octogonală 28 × 28 cm;
- 0,95 kg;
- roșu, cu 2 benzi albe.

Mai stabil

Același jalon pe bază neagră cu greutate, de 39 cm și 2,4 kg, este V6-50EA. Pentru lucrări pe drumuri circulate, alege un con cu benzi reflectorizante tip fagure, de exemplu V6-50R2E.

Vârful conului

Conul are în vârf un filet Ø35 mm, fără buclă. Un indicator din plastic, o lampă sau cârligul ATZ 101A se înșurubează direct în el, fără adaptor.

Lanț și stivuire

Lanțul din plastic se prinde în vârf: în filet înșurubezi cârligul ATZ 101A, iar de inelul lui prinzi lanțul cu cârligul ATZ 330A. Așa legi conurile între ele. Cârligele și lanțul se comandă separat. Conurile se stivuiesc unul în altul, iar baza are picioare și canale pentru scurgerea apei.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede conul de dirijare (V6) pentru protecția marcajului proaspăt executat, la delimitarea lucrărilor de mică anvergură și pentru semnalizarea echipajelor de poliție în zona accidentelor. În schema de semnalizare a unei lucrări, conurile fac parte din semnalizarea de poziționare, alături de bariere și balize, montată după semnalizarea premergătoare. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca, noaptea, semnalizarea temporară să fie retroreflectorizantă acolo unde și cea curentă este. Față de ediția din 2011, SR 1848-1:2024 prevede pentru conul V6 culoarea portocalie în locul celei roșii. Acest jalon este roșu, așa că pentru semnalizarea lucrărilor pe drum alege un con rutier portocaliu, de exemplu V6-50R2 sau V6-50AR2.


Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni: H 483 mm, bază 280 x 280 mm

V6-50E


Dimensions: H 483 mm, 280 x 280 mm base



Dimensiuni în mm. Filet Ø35 mm în vârf, fără buclă.
Dimensions in mm. Ø35 mm thread on top, no loop.
PPC, roșu, 0,95 kg; 2 benzi albe cu puncte roșii.
PPC, red, 0.95 kg; 2 white bands with red dots.
Conul și baza octogonală sunt dintr-o singură bucată, cu picioare și canale pentru scurgerea apei.
Cone and octagonal base are one piece, with feet and channels that let the water drain.

Dimensiuni V6-50E, înălțime și bază, vedere de sus

Desene și detalii · 2/3



În filet se înșurubează direct, fără adaptor: indicatoare din plastic cu filet, o lampă sau cârligul ATZ 101A.
These screw straight into the thread, no adapter: threaded plastic signs, a lamp or the ATZ 101A hook.
Acestea se comandă separat.
They are ordered separately.

Vârful conului V6-50E: filet Ø35 mm, cu indicatoare, lampă și cârlig

Desene și detalii · 3/3

Lanț, stivuire și bază **V6-50E**
Chain, stacking and base



Lanț prins în vârf cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A
Chain fixed at the top with the ATZ 101A and ATZ 330A hooks



Se stivuiesc unul în altul
They stack inside each other



Bază octogonală
Octagonal base

Baza are picioare și canale pentru scurgerea apei.
The base has feet and channels that let the water drain.

V6-50E: lanț prins în vârf și bază