Lampă de Semnalizare Intermitentă, Galbenă, pentru 2 Baterii 4R25 6V (Neincluse)

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Lampă de semnalizare galbenă cu LED, lumină intermitentă sau fixă.
- Pentru 2 baterii 4R25 6V (neincluse).
- Autonomie: aproximativ 710 h cu baterii de 7Ah, aproximativ 4500 h cu baterii de 50Ah.
- Funcție crepusculară mereu activă.
- Lentilă cu două fețe, mâner și suport de fixare inclus.

Cod produs	**V8-Y2**
Categorie	**Lămpi de Semnalizare**
Greutate	**0,7 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/lampa-de-semnalizare-intermitenta-galbena-pentru-2-baterii-4r25-6v-neincluse

Specificații tehnice

Culoare	Galben
Optică	Cu două fețe
Sursă de lumină	LED
Alimentare	2 baterii 4R25, 6V (neincluse)
Baterie recomandată	6V, 7-9 Ah
Comutatoare	Pornit/oprit cu funcție crepusculară mereu activă, lumină fixă/intermitentă
Sistem de prindere	Suport de fixare inclus
Mâner de transport	Da
Certificări	CE, RoHS
Autonomie	aprox. 710 h cu 2 baterii de 7Ah, aprox. 4500 h cu 2 baterii de 50Ah

Descriere

V8-Y2 are loc pentru două baterii 4R25 de 6V, nu pentru una. Asta înseamnă că merge mult mai mult fără schimbarea bateriilor, util la lucrările care țin săptămâni sau luni și unde nu vrei să verifici lămpile des.

Baterii

Folosește două baterii 4R25 de 6V, care nu sunt incluse: V8-B67, de 6V/7-9Ah, sau, pentru lucrările lungi, V8-B650, de 6V/50Ah. Față de V8-Y, care ia o singură baterie, rezistă mai mult între două schimburi: aproximativ 710 ore cu baterii de 7Ah și aproximativ 4500 de ore cu baterii de 50Ah.

Funcții

- lumină intermitentă sau fixă, aleasă din comutator;
- pornire și oprire, cu funcție crepusculară mereu activă: se aprinde singură la întuneric;
- sursă de lumină LED și lentilă cu două fețe;
- mâner de transport și suport de fixare inclus.

Unde se folosește

La semnalizarea lucrărilor de lungă durată, în locuri unde nu există rețea electrică: pe drumuri, pe șantiere și pe gardurile care închid o zonă, mai ales în zonele urbane.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede lampa cu lumină galbenă intermitentă (V8) în completarea elementelor de semnalizare cu indicatoare reflectorizante din zonele de lucrări. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 permit această completare pe timp de noapte și o cer pe arterele magistrale și de legătură din orașe, unde indicatoarele temporare retroreflectorizante se completează cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă. Acolo unde semnalizarea curentă nu este retroreflectorizantă, delimitarea în lung a zonei de lucru se marchează suplimentar cu lămpi cu lumină galbenă continuă sau intermitentă.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.


Desene și detalii · 1/2

Detalii
Details

V8-Y2



Mâner de transport și lentilă cu două fețe
Carrying handle and two-sided lens



Corp mai lat, cu loc pentru 2 baterii
Wider body, with room for 2 batteries



Pentru 1 baterie este V8-Y
For 1 battery: V8-Y



În roșu, cu 1 baterie, este V8-R
In red, with 1 battery: V8-R

Detalii V8-Y2

Desene și detalii · 2/2

Bateria nu e inclusă
The battery is not included

V8-Y2





V8-B67
6V, 7-9Ah
aprox. 710 h cu 2 baterii de 7Ah
about 710 h with 2 x 7Ah



V8-B650
6V, 50Ah
aprox. 4500 h cu 2 baterii de 50Ah
about 4500 h with 2 x 50Ah

Tip 4R25, 6V, câte 2 în lampă. Orele depind și de modul ales, intermitent sau fix.
Type 4R25, 6V, 2 in the lamp. The hours also depend on the mode, flashing or steady.

V8-Y2: bateria nu e inclusă