Lampă de Semnalizare Solară cu Lumină Intermitentă, Galbenă

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Lampă solară galbenă, cu lumină intermitentă toată noaptea.
- Panou solar monocristalin 1 W, baterie 3,7 V / 1500 mAh.
- Bază rotativă: lampa se orientează spre trafic.
- Se prinde pe conuri, delimitatoare, bariere și stâlpi mobili.
- 0,85 kg.

Cod produs	**ATZ 404-Y**
Categorie	**Lămpi de Semnalizare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,85 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/lampa-de-semnalizare-solara-cu-lumina-intermitenta-galbena

Specificații tehnice

Material	Corp ABS, lentilă PC
LED	8 × 1023 Power LED
Panou Solar (Tip)	Celulă de siliciu monocristalin
Panou Solar (Dimensiuni)	12 × 4.5 cm
Panou Solar (Voltaj)	6 V
Panou Solar (Putere)	1 W
Baterie (Material)	LI-ION
Baterie (Voltaj)	3.7 V
Baterie (Capacitate)	1500 mAh
Culoare	Galben

Montaj pe baliză	Cu adaptorul cu filet ATE 184A
Avertizare	Pe ambele sensuri, 3 + 3 LED
Clipiri	75 pe minut
Vizibilitate	400 m noaptea
Autonomie	3 zile cu bateria plină
Lentilă	Ø220 mm
Filet de prindere	Ø35 × 19 mm
Temperatură de funcționare	-40…+80 °C
Bază	Rotativă
Întrerupător	Pornit / oprit, pe lateral
Montaj pe stâlp delimitator	Direct în filet, fără adaptor

Descriere

ATZ 404-Y e o lampă mică și ușoară, de 0,85 kg, care se prinde direct pe conuri, delimitatoare, bariere sau stâlpi mobili. Are un panou solar în partea de sus, care încarcă bateria ziua, iar noaptea lampa luminează intermitent până dimineața. Baza se rotește, așa că, după ce ai prins lampa, o poți întoarce spre trafic.

Energie

- panou solar din siliciu monocristalin, 1 W, 6 V, 12 × 4,5 cm;
- baterie de 3,7 V și 1500 mAh;
- lumină intermitentă toată noaptea, 75 de clipiri pe minut, vizibilă de la 400 m;
- 3 zile de funcționare cu bateria plină.

La ce folosește

La semnalizarea zonelor cu trafic sau a zonelor în lucru: o lampă pe fiecare con dintr-un rând face ca devierea să se vadă de departe pe întuneric. Nu are nevoie de rețea electrică sau de baterii de schimbat.

Construcție

Carcasă triunghiulară din ABS și PC, cu lentilă galbenă de Ø220 mm, margine reflectorizantă și LED-uri Power, de 23,5 × 8 × 28 cm. Dedesubt are o bază rotativă cu filet de Ø35 × 19 mm, iar pe lateral un întrerupător pornit/oprit. Pe balize se montează cu adaptorul ATE 184A.

Varianta roșie

Varianta roșie, fără bază rotativă, este ATZ 404-R. O lampă solară mai mare, de tipul celor de lucrări, este V8-YS.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions
mm

ATZ 404-Y



Lentilă Ø220 mm. Filet de prindere Ø35 x 19 mm, dedesubt. Panou solar 120 x 45 mm, sus.
Ø220 mm lens. Ø35 x 19 mm fixing thread, underneath. 120 x 45 mm solar panel, on top.
Greutate 0,85 kg. Baza se rotește.
Weight 0.85 kg. The base rotates.

Dimensiuni ATZ 404-Y

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATZ 404-Y




Panou solar sus, 1 W, 6 V
Solar panel on top, 1 W, 6 V



Bază rotativă: lampa se orientează spre trafic
Rotating base: turn the lamp towards traffic



Întrerupător pornit / oprit, pe lateral
On / off switch, on the side



Lentilă cu prisme, margine reflectorizantă
Prism lens, reflective edge

Detalii ATZ 404-Y

Desene și detalii · 3/3

Unde se montează
Where it fits

ATZ 404-Y



Pe con
On a cone
Direct în filet
Straight into the thread

Pe stâlp delimitator
On a delineator
Direct în filet
Straight into the thread

Pe barieră
On a barrier
În soclul filetat
In the threaded socket

Pe baliză
On a beacon
Cu adaptorul ATE 184A
With the ATE 184A adaptor

Conurile, stâlpii delimitatori, barierele, balizele și adaptorul se comandă separat.
Cones, delineators, barriers, beacons and the adaptor are ordered separately.

ATZ 404-Y: unde se montează