Lampă de Semnalizare Solară cu Lumină Intermitentă, Roșie

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Lampă solară roșie, cu lumină intermitentă toată noaptea.
- Panou solar 1 W, baterie 3,7 V / 1500 mAh.
- Se prinde pe conuri, delimitatoare, bariere și stâlpi mobili.
- 0,85 kg.

Cod produs	**ATZ 404-R**
Categorie	**Lămpi de Semnalizare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,85 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/lampa-de-semnalizare-solara-cu-lumina-intermitenta-rosie

Specificații tehnice

Material	Corp ABS, lentilă PC
LED	8 × 1023 Power LED
Panou Solar (Tip)	Celulă de siliciu monocristalin
Panou Solar (Dimensiuni)	12 × 4.5 cm
Panou Solar (Voltaj)	6 V
Panou Solar (Putere)	1 W
Baterie (Material)	LI-ION
Baterie (Voltaj)	3.7 V
Baterie (Capacitate)	1500 mAh
Culoare	Roșu
Montaj pe baliză	Cu adaptorul cu filet ATE 184A
Avertizare	Pe ambele sensuri, 3 + 3 LED

Clipiri	75 pe minut
Vizibilitate	400 m noaptea
Autonomie	3 zile cu bateria plină
Lentilă	Ø220 mm
Filet de prindere	Ø35 × 19 mm
Temperatură de funcționare	-40…+80 °C
Montaj pe stâlp delimitator	Direct în filet, fără adaptor

Descriere

ATZ 404-R e lampa solară cu lumină roșie, pentru locurile unde trebuie să oprești, nu doar să atenționezi: capătul unei zone închise, o barieră peste drum, o groapă deschisă. Se prinde pe conuri, delimitatoare, bariere sau stâlpi mobili.

Fără baterii de schimbat

Panoul solar din siliciu monocristalin, de 1 W, încarcă ziua bateria de 3,7 V și 1500 mAh, iar lampa luminează intermitent toată noaptea. Nu are nevoie de rețea electrică.

Construcție

Carcasă din ABS și PC, cu lentilă roșie și LED-uri Power. Dimensiuni 23,5 × 8 × 28 cm, greutate 0,85 kg. Pe balize se montează cu adaptorul ATE 184A.

Cum se folosește

Pui câte o lampă pe conurile sau stâlpii dintr-un rând, iar noaptea linia se vede de departe. Lămpile roșii se combină bine cu cele galbene: galben pe devieri, roșu la capătul zonei închise.


Date tehnice

- panou 1 W, 6 V, 12 × 4,5 cm;
- baterie 3,7 V, 1500 mAh;
- 75 de clipiri pe minut, vizibilă de la 400 m noaptea;
- 3 zile de funcționare cu bateria plină;
- lentilă Ø220 mm, filet de prindere Ø35 × 19 mm;
- 0,85 kg.

Varianta galbenă

Varianta galbenă, cu bază rotativă, este ATZ 404-Y.

Desene și detalii · 1/3



Lentilă Ø220 mm. Filet de prindere Ø35 x 19 mm, dedesubt. Panou solar 120 x 45 mm, sus.
Ø220 mm lens. Ø35 x 19 mm fixing thread, underneath. 120 x 45 mm solar panel, on top.
Greutate 0,85 kg.
Weight 0.85 kg.

Dimensiuni ATZ 404-R


Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATZ 404-R



Panou solar sus, 1 W, 6 V
Solar panel on top, 1 W, 6 V



Lentilă cu prisme, LED în interior
Prism lens, LEDs inside



Racord cu filet Ø35 mm, dedesubt
Ø35 mm thread, underneath



Carcasă subțire, de 8 cm
Slim body, 8 cm

Detalii ATZ 404-R

Desene și detalii · 3/3

Unde se montează
Where it fits

ATZ 404-R



Pe con
On a cone
Direct în filet
Straight into the thread

Pe stâlp delimitator
On a delineator
Direct în filet
Straight into the thread

Pe barieră
On a barrier
În soclul filetat
In the threaded socket

Pe baliză
On a beacon
Cu adaptorul ATE 184A
With the ATE 184A adaptor

Conurile, stâlpii delimitatori, barierele, balizele și adaptorul se comandă separat.
Cones, delineators, barriers, beacons and the adaptor are ordered separately.

ATZ 404-R: unde se montează