Lampă de Semnalizare Solară, Intermitentă, Galbenă, cu Acumulator

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Lampă de semnalizare galbenă, solară, cu lumină intermitentă.
- Acumulator inclus; lumină toată noaptea.
- 2 LED-uri, funcție de noapte.
- Suport antifurt, lentilă rotativă 90°.

Cod produs	**V8-YS**
Categorie	**Lămpi de Semnalizare**
Greutate	**0,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/lampa-de-semnalizare-solara-intermitenta-galbena-cu-acumulator

Specificații tehnice

Material	ABS, PC
Dimensiuni (LED)	Ø5 mm
Panou Solar (Dimensiuni)	13.8 × 2.5 cm
Culoare	Galben
Ambalare	20 buc. în cutie, 11 kg

Descriere

V8-YS arată ca lampa clasică de lucrări, dar are un panou solar deasupra lentilei și un acumulator inclus. Ziua, panoul încarcă acumulatorul, iar noaptea lampa luminează intermitent toată noaptea, fără baterii de cumpărat sau de schimbat.

Când merită

Pe lucrările lungi, cu multe lămpi montate, unde schimbarea bateriilor ar însemna drumuri în plus și costuri recurente. Ca și lămpile pe baterie, nu are nevoie de rețea electrică.

Funcții

- 2 LED-uri de Ø5 mm;

- funcție de noapte;
- lentilă cu două fețe, rotativă 90°;
- suport antifurt.

Date tehnice

Carcasă din ABS și PC, 33 cm înălțime, 10 cm lățime la corp, 0,5 kg. În cutie intră 20 de bucăți, 11 kg. Panoul solar are 13,8 × 2,5 cm. Lumina e galbenă, iar lentila se rotește la 90°.

Alternative

Dacă preferi baterii, lampa galbenă V8-Y merge cu o baterie 4R25, iar V8-Y2 cu două. O lampă solară mai mică, care se prinde pe conuri și stâlpișori, este ATZ 404-Y.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede lampa cu lumină galbenă intermitentă (V8) în completarea elementelor de semnalizare cu indicatoare reflectorizante din zonele de lucrări. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 permit această completare pe timp de noapte și o cer pe arterele magistrale și de legătură din orașe, unde indicatoarele temporare retroreflectorizante se completează cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă. Acolo unde semnalizarea curentă nu este retroreflectorizantă, delimitarea în lung a zonei de lucru se marchează suplimentar cu lămpi cu lumină galbenă continuă sau intermitentă.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3

Panoul solar, deasupra lentilei **V8-YS**

The solar panel, above the lens



Panoul încarcă ziua acumulatorul inclus. Noaptea lampa luminează intermitent.
The panel charges the included battery by day. At night the lamp flashes.

V8-YS: panoul solar, deasupra lentilei


Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details


V8-YS




Panou solar și mâner, sus
Solar panel and handle, on top



Lentilă cu două fețe
Two-sided lens



Corp cu acumulator și încuietoare
Body with battery and lock



Bolț de prindere, lateral
Fixing bolt, on the side

Detalii V8-YS

Desene și detalii · 3/3

Dimensiuni

Dimensions

cm

V8-YS



0,5 kg. Panou solar 13,8 x 2,5 cm. 20 buc. în cutie, 11 kg.
0.5 kg. Solar panel 13.8 x 2.5 cm. 20 pcs per box, 11 kg.

Dimensiuni V8-YS