
# Limitator de Viteză cu Țepi Metalici, pentru Sens Unic, 50×50×6 cm

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



## PE SCURT

- Limitator de viteză cu țepi metalici, pentru sens unic.
- Fier și PPC, 50 × 50 × 6 cm, 7,3 kg; 4 țepi galbeni și 2 benzi reflectorizante.
- 2 bucăți pe metru; 6 dibluri și 6 șuruburi incluse.
- Capac de capăt: ATE 12291.

| | |
|---|---|
| Cod produs | **ATE 12290** |
| Categorie | **Limitatoare de Viteză** |
| Greutate | **7,3 kg** |
| Conformitate | **Indicatoare conforme SR 1848-1:2024** |

Produsul pe attotrafic.ro
**https://attotrafic.ro/ro_RO/products/limitator-de-viteza-cu-tepi-metalici-pentru-sens-unic-50x50x6-cm**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Material** | Fier, PPC |
| **Culoare** | Negru |
| **Reflectorizant** | 2 Bandă de Plastic |
| **Montaj** | 6 Dibluri, 6 Șuruburi |
| **Cursa** | 4 |

## Descriere

Nu e un limitator obișnuit. Prin corpul lui negru ies 4 țepi metalici, vopsiți galben, înclinați în sensul de mers permis. Mașinile care vin din acel sens trec peste el ca peste un limitator de viteză. Pe contrasens, țepii metalici pot perfora anvelopele. Rolul lui este să oprească intrarea sau ieșirea pe contrasens dintr-un spațiu: o parcare cu intrare și ieșire separate, o curte de firmă, o rampă de acces.

### Construcție

- corp din PPC negru, cu rampă pe fiecare parte;
- 4 țepi metalici galbeni;
- 2 benzi reflectorizante galbene pe partea de sus;
- 50 × 50 × 6 cm, 7,3 kg.

## Montaj

Se prinde în 6 puncte, pe beton sau asfalt, cu 6 dibluri și 6 șuruburi incluse. Intră 2 bucăți pe metru, iar la capetele rândului se pune capacul ATE 12291, de 9 cm.

## Semnalizare obligatorie


Pentru că țepii pot deteriora anvelopele pe contrasens, limitatorul trebuie semnalizat clar: indicatoare de sens unic pe partea permisă și de accesul interzis pe cealaltă, montate înaintea lui, ca șoferii să știe din timp care e sensul corect.

## Desene și detalii · 1/3

**Dimensiuni: 50 x 50 x 6 cm**

Dimensions: 50 x 50 x 6 cm

**ATE 12290**




Dimensiuni în mm; înălțime 60 mm. Fier și PPC, 7,3 kg; 2 benzi reflectorizante galbene; 6 dibluri + 6 șuruburi incluse.
Dimensions in mm; 60 mm high. Iron and PPC, 7.3 kg; 2 yellow reflective strips; 6 dowels + 6 screws included.
Capacul ATE 12291 se comandă separat.
The ATE 12291 end cap is ordered separately.

Dimensiuni ATE 12290

## Desene și detalii · 2/3

### Limitatorul și capacul de capăt

ATE 12290

The bump and its end cap



ATE 12290



ATE 12291

2 limitatoare pe metru; câte un capac la fiecare capăt al rândului.
2 bumps per metre; one end cap at each end of the row.

ATE 12290: cum se montează

## Desene și detalii · 3/3

### Detalii: țepi, bandă reflectorizantă, prindere

**ATE 12290**

Details: spikes, reflective strip, fixing



**țepi metalici galbeni**
yellow metal spikes



**bandă reflectorizantă galbenă**
yellow reflective strip



**gaură de prindere**
fixing hole



**suprafață antiderapantă**
anti-slip surface

Țepii sunt înclinați în sensul de mers permis; pe contrasens pot perfora anvelopele.
The spikes lean in the permitted direction of travel; going the wrong way, they can puncture tyres.

Detalii ATE 12290