Limitator de Viteză din PPC cu Catadioptri, 33×25×5 cm

ECONOMIC | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- PPC, 33 × 25 × 5 cm, 1,5 kg; negru sau galben.
- 6 catadioptri (ochi de pisică): 3 albi pe o latură, 3 roșii pe cealaltă.
- Pentru limitarea vitezei la 10 km/h.
- 3 bucăți pe metru; prețul este pe bucată; dibluri și șuruburi incluse.

Cod produs	**ATZ 50250**
Categorie	**Limitatoare de Viteză**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**1,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/limitator-de-viteza-din-ppc-cu-catadioptri-33×25×5-cm

Specificații tehnice

Material	PPC,PC
Limitare	10 km/h
Culoare	Negru / Galben
Reflectorizant	6 Ochiul Pisicii
Montaj	4 Dibluri, 4 Șuruburi

Descriere

E cel mai mic și mai ușor limitator din gamă: 33 cm lungime, 25 cm în sensul de mers, 5 cm înălțime și 1,5 kg. Fișa produsului îl dă pentru 10 km/h: e limitatorul pentru locurile în care mașinile trebuie aproape să meargă la pas.

Negru și galben, alternat

Se vinde pe bucată, în negru sau galben, iar în rând bucățile se pun alternat, ca să se vadă bine de departe. Pe o latură lungă are 3 catadioptri albi, pe cealaltă 3 roșii, adică 6 pe bucată, care strălucesc în lumina farurilor.

Îmbinare

Limitatoarele și capacele sunt piese separate, care se îmbină una în alta. Muchiile sunt rotunjite, suprafața e netedă, cu linii gravate pe partea de sus.

Montaj

- 3 bucăți pe metru;
- 4 dibluri și 4 șuruburi pe bucată, incluse;
- la capete: capacul ATZ 50251.

Unde se potrivește


Parcări subterane, garaje colective, benzinării, curți de firmă și treceri prin zone de lucru, unde se circulă cu 10 km/h.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni: 33,4 x 25 x 5 cm

Dimensions: 33.4 x 25 x 5 cm

ATZ 50250



ATZ 50250 **ATZ 50251**

Dimensiuni în mm. PPC, negru sau galben; 1,5 kg; 4 dibluri + 4 șuruburi incluse.
Dimensions in mm. PPC, black or yellow; 1.5 kg; 4 dowels + 4 screws included.
6 catadioptri: 3 albi pe o latură, 3 roșii pe cealaltă. Capacul ATZ 50251 se comandă separat.
6 cat eyes: 3 white on one side, 3 red on the other. The ATZ 50251 end cap is ordered separately.

Dimensiuni ATZ 50250

Desene și detalii · 2/4

Cum se montează un rând, alternat negru și galben

ATZ 50250

How a row goes together, alternating black and yellow



3 catadioptri roșii pe o latură, 3 albi pe cealaltă

3 red cat eyes on one side, 3 white on the other



ATZ 50250



ATZ 50251

Dimensiuni în mm: 5 x ATZ 50250 + 2 x ATZ 50251. Se vinde pe bucată; 3 limitatoare pe metru, alternate.

Dimensions in mm: 5 x ATZ 50250 + 2 x ATZ 50251. Sold per piece; 3 bumps per metre, alternating.

Pentru 2 m: 6 x ATZ 50250 + 2 x ATZ 50251; cu tot cu capace, rândul are 2,2 m.

For 2 m: 6 x ATZ 50250 + 2 x ATZ 50251; with the end caps the row is 2.2 m long.


ATZ 50250: cum se montează

Desene și detalii · 3/4


Detalii: catadioptri, prindere, îmbinare

ATZ 50250

Details: cat eyes, fixing, joint




catadioptru roșu
red cat eye



catadioptru alb, pe latura opusă
white cat eye, on the opposite side



gaură de prindere
fixing hole



cheie de îmbinare
joining key

Fiecare bucată se fixează în asfalt sau beton cu 4 dibluri și 4 șuruburi, incluse.
Each piece is fixed to asphalt or concrete with 4 dowels and 4 screws, included.

Detalii ATZ 50250

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 50250: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm