Marcaj Tactil de Ghidare pentru Nevăzători, Galben, 30×30×0,8 cm

Antiderapant



PE SCURT

- Suprafață tactilă de ghidare, cu nervuri paralele în relief.
- TPU, 30 × 30 × 0,8 cm, galben RAL 1003.
- Suprafață antiderapantă.
- Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Cod produs	**ATZ 9003**
Categorie	**Suprafețe Tactile**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,36 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/marcaj-tactil-de-ghidare-pentru-nevazatori-galben-30×30×0-8-cm

Specificații tehnice

Material	TPU (poliuretan termoplastic)
Culoare	Galben (RAL 1003)
Lungime	30 cm
Lățime	30 cm
Înălțime	7,6 mm
Grosime placă	2,5 mm
Înălțime relief	5,1 mm
Model tactil	4 bare paralele, lungi de 255 mm
Bare	30 mm lățime la bază, 20 mm sus
Distanța între axe	75 mm
Greutate	0,35 kg
Sistem de prindere	Adeziv epoxidic (nu este inclus)

Descriere

Formatul de 30 × 30 cm este cel mai mic din gama noastră și se potrivește ușor pe pavajele cu dale de aceeași dimensiune. Nervurile paralele în relief arată direcția: persoana nevăzătoare le urmărește cu talpa sau cu bastonul alb.

Material și dimensiuni

TPU (poliuretan termoplastic), 30 × 30 cm, 0,8 cm grosime, galben RAL 1003, cu suprafață antiderapantă.

Câte plăci

Pe 1 m² intră 11,1 plăci. Pentru un traseu de 10 m, lat de 30 cm, îți trebuie 34 de plăci (33,3, rotunjit în sus); pentru 20 m, 67.

Montaj

Placa se lipește cu adeziv epoxidic, care nu este inclus. Pune plăcile cu nervurile pe aceeași direcție, una după alta, ca traseul să nu se întrerupă.

Unde se pune

Pe trotuare, în stațiile de transport public, la intrările clădirilor publice și în gări. Traseul se termină într-o zonă de avertizare, pentru care există ATZ 9004, în același format, cu butoni în relief. Pentru pardoseli deschise la culoare, alege varianta neagră, ATZ 9003-BK.


Desene și detalii · 1/3

ATZ 9003 – Dală tactilă de ghidare, 30 x 30 cm, galbenă

ATZ 9003 Tactile guidance tile, 30 x 30 cm, yellow


300 x 300 mm · dimensiunile produsului

300 x 300 mm · product dimensions



Secțiune prin bară (mărit)

Section through a bar (enlarged)



Dimensiuni în mm. 4 bare paralele de 255 mm, în relief de 5,1 mm; placa are 2,5 mm.

Dimensions in mm. 4 parallel bars, 255 mm long and 5.1 mm high; the plate is 2.5 mm thick.

TPU (poliuretan termoplastic), galben RAL 1003, 0,35 kg; suprafață antiderapantă.

TPU (thermoplastic polyurethane), yellow RAL 1003, 0.35 kg; non-slip surface.

Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).

Bonded with epoxy adhesive (not included).

Dimensiuni ATZ 9003: 300 × 300 mm, 4 bare de 255 mm la 75 mm, înălțime 7,6 mm


Desene și detalii · 2/3

Cum se așază plăcile de ghidare

How the guidance tiles are laid

La trecerea de pietoni

At a pedestrian crossing



1. Bandă de avertizare (butoni): aici te oprești.
   Warning band (studs): stop here.
2. Traseu de ghidare (bare): barele pe direcția de mers.
   Guidance route (bars): bars along the walking direction.

NP 051-2012: la trecerile de pietoni, benzi de ghidaj pe traseul pietonal (IV.4.1); lățimea benzii nu este stabilită.
NP 051-2012: at pedestrian crossings, guidance strips along the pedestrian route (IV.4.1); the strip width is not set.

Barele arată drumul: placa se pune cu barele paralele cu direcția de mers.
The bars show the way: lay the tile with the bars parallel to the walking direction.


Galben la schimbările de nivel (IV.7.2); placa trebuie să contrasteze cu pardoseala.
Yellow where the level changes (IV.7.2); the tile must contrast with the floor.

Unde se pun plăcile de ghidare la trecerea de pietoni, după NP 051-2012

Desene și detalii · 3/3

Montaj: se lipește cu adeziv epoxidic

Installation: bonded with epoxy adhesive



1 Placa tactilă: TPU, 7,6 mm deasupra adezivului.
The tactile tile: TPU, 7.6 mm above the adhesive.

2 Adeziv epoxidic – nu este inclus. Pregătirea suprafeței și timpul de întărire: după instrucțiunile adezivului.
Epoxy adhesive – not included. Surface preparation and curing time: as the adhesive instructions say.

3 Pardoseala finită: nu se dau găuri și nu se pun șuruburi – placa doar se lipește.
The finished floor: no drilling and no screws – the tile is only glued down.

4 Plăcile vecine se pun cap la cap, la același nivel.
Neighbouring tiles are laid edge to edge, at the same level.

Montajul plăcii ATZ 9003: lipire cu adeziv epoxidic pe pardoseala finită