Oglindă Rutieră Convexă Ø60 cm



PE SCURT

- Oglindă rutieră convexă, Ø60 cm.
- Oglindă din acril, ramă din PPC, 5 kg.
- Prindere pe stâlp Ø48-85 mm și pe perete, inclusă.
- Pentru parcări, curți, garaje și ieșiri pe alei.

Cod produs	**ATZ 6460**
Categorie	**Oglinzi Rutiere**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/oglinda-rutiera-convexa-o60-cm

Specificații tehnice

Material (Oglindă)	Acril
Material (Profil)	PPC
Diametru (Oglindă)	Ø60 cm

Descriere

ATZ 6460 e oglinda potrivită pentru distanțe mici: rampa unei parcări subterane, colțul unei hale, ieșirea dintr-o curte sau dintr-un garaj pe o alee îngustă. Suprafața convexă cuprinde un unghi mare, așa că șoferul vede din timp mașina, bicicleta sau pietonul care vine din lateral.

Date tehnice

- diametrul oglinzii: Ø60 cm;
- dimensiuni: 60 × 60 cm, 10,6 cm adâncime;
- oglindă din acril, ramă din PPC;
- greutate: 5 kg.

De ce acril

Acrilul rezistă la lovituri mai bine decât sticla și e mai ușor, iar dacă o minge sau o creangă lovește oglinda, nu se face țăndări ca un geam.

Prindere

Sistemul de prindere pentru stâlp, pentru diametre de Ø48-85 mm, și cel pentru perete sunt incluse. În parcări și hale, oglinda se prinde de obicei direct pe perete sau pe un stâlp de susținere; afară, pe un stâlp separat, de exemplu ATT R60×2_3.5, de Ø60 mm.

Dacă ai nevoie de mai mult

Pentru drumuri publice și intersecții, unde oglinda trebuie citită de la distanță mai mare, alege ATZ 6080, de Ø80 cm. Cele două oglinzi au aceleași materiale și aceleași sisteme de prindere.

Varianta de Ø80 cm și celelalte modele sunt în categoria oglinzi rutiere.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni

Dimensions


mm

ATZ 6460



Din lateral, cu suportul

From the side, with the bracket



Oglindă convexă din acril, ramă din PPC portocalie cu segmente negre, cu vizieră sus. Greutate 5 kg.

Convex acrylic mirror, orange PPC frame with black segments, with a visor on top. Weight 5 kg.

Sistemele de prindere pentru stâlp Ø48-85 mm și pentru perete sunt incluse.

The fixing sets for a Ø48-85 mm post and for a wall are included.

Dimensiuni ATZ 6460

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATZ 6460




Ramă cu vizieră de protecție, sus
Frame with a protective visor on top



Segmente negre pe rama portocalie
Black segments on the orange frame



Spatele, cu nervuri și loc pentru suport
The back, with ribs and a place for the bracket



Incluse: 2 suporturi și 1 braț de prindere
Included: 2 mounts and 1 fixing arm

Detalii ATZ 6460

Desene și detalii · 3/3


Cum se montează

How it is fitted

ATZ 6460



Pe stâlp Ø48-85 mm
On a Ø48-85 mm post



Pe perete
On a wall

Suportul se reglează sus-jos și stânga-dreapta, ca oglinda să arate exact zona de care ai nevoie.
The bracket adjusts up and down and left and right, so the mirror shows exactly the area you need.

ATZ 6460: cum se montează