Opritor Roți Parcare din Cauciuc Compound, 190×15×10 cm



PE SCURT

- Compound/cauciuc negru, 190 × 15 × 10 cm, 9,9 kg.
- 8 reflectoare tip fagure cu inscripția STOP.
- O singură bucată pentru ambele roți din față.
- Se prinde în 5 puncte; 5 dibluri și 5 șuruburi incluse.

Cod produs	**ATZ 15190R**
Categorie	**Opritoare Mașini**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**9,9 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/opritor-roti-parcare-din-cauciuc-compound-190×15×10-cm

Specificații tehnice

Material	Compound/Cauciuc
Culoare	Negru
Reflectorizant	8 Fagure (STOP)
Montaj	5 Dibluri, 5 Șuruburi

Descriere

Are aceleași dimensiuni ca opritorul din PPC ATZ 15190, adică 190 × 15 × 10 cm, dar e făcut din compound/cauciuc și cântărește 9,9 kg, cu peste 3 kg mai mult. Dacă vrei un opritor lung, pentru ambele roți din față, și preferi cauciucul în locul plasticului, acesta e modelul.

Cum arată

Corpul e negru, cu marginile teșite. Are 8 reflectoare tip fagure cu inscripția STOP, puse pe lungime, astfel că opritorul se vede în lumina farurilor pe toată lățimea locului, nu doar la capete.

Montaj

Se prinde în 5 puncte, prin găurile făcute din fabrică. În pachet primești 5 dibluri și 5 șuruburi. Îl așezi pe poziție, marchezi găurile, dai cu bormașina cu percuție în beton sau asfalt și strângi șuruburile. Cu 9,9 kg, îl poate duce un singur om, chiar dacă are aproape doi metri.

Unde îl pui

La capătul locurilor dintr-o parcare de bloc, de birouri sau de magazin, în garaje colective și în parcări subterane, acolo unde vrei o linie clară până la care intră fiecare mașină.

Înălțime

Are 10 cm, ca opritoarele din PPC și ca cele din cauciuc, de 60 și de 183 cm. Dacă ai nevoie de un opritor mai înalt, opritorul din metal ATZ M18012 are 12 cm și cântărește doar 5 kg.

Desene și detalii · 1/4


Dimensiuni

ATZ 15190R

Dimensions

mm


Vedere de sus
Top view



Vedere din lateral
Side view



Capăt
End view



Compound/cauciuc negru, 4 inserții pe lungime, fiecare cu STOP pe ambele fețe: 8 fețe reflectorizante tip fagure. Greutate 9,9 kg.
Black compound/rubber, 4 inserts along the length, each with STOP on both faces: 8 honeycomb reflective faces. Weight 9.9 kg.
Se prinde în 5 puncte, găuri Ø11 mm cu lamaj Ø28 mm: 5 dibluri Ø16 x 90 mm și 5 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.
Fixed at 5 points, Ø11 mm holes with a Ø28 mm recess: 5 Ø16 x 90 mm dowels and 5 Ø10 x 110 mm screws, included.

Dimensiuni ATZ 15190R

Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details

ATZ 15190R



Inserție cu STOP reflectorizant
Insert with reflective STOP



Gaură Ø11 mm cu lamaj Ø28 mm
Ø11 mm hole with a Ø28 mm recess



Capăt teșit
Chamfered end




Profil de 100 mm înălțime
100 mm high profile

Detalii ATZ 15190R

Desene și detalii · 3/4

Cum se folosește
How it is used


ATZ 15190R



Vedere de sus
Seen from above

O singură bucată pe un loc de parcare
One piece for one parking place

Ține ambele roți din față.
It stops both front wheels.



Vedere din lateral
Seen from the side

Găurile se dau în beton sau asfalt, cu bormașină cu percuție și burghiu de 16 mm. Diblurile și șuruburile sunt incluse.
Holes are drilled in concrete or asphalt, with a hammer drill and a 16 mm bit. Dowels and screws are included.

ATZ 15190R: cum se folosește

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 15190R: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm