Opritor Roți Parcare din PPC, 190×15×10 cm



PE SCURT

- PPC (copolimer de polipropilenă) negru, 190 × 15 × 10 cm, 6,6 kg.
- Patru inserții galbene cu inscripția STOP din folie reflectorizantă tip fagure.
- O singură bucată pentru ambele roți din față.
- Se prinde în 5 puncte, cu dibluri Ø16 × 90 mm și șuruburi Ø10 × 110 mm incluse.

Cod produs	**ATZ 15190**
Categorie	**Opritoare Mașini**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**6,6 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/opritor-roti-parcare-din-ppc-190×15×10-cm

Specificații tehnice

Material	PPC (Copolimer de polipropilenă)
Greutate	6,6 kg
Dimensiuni L x l x H	190 × 15 × 10 cm
Culoare	Negru
Reflectorizant	Fagure
Sistem de prindere	Dibluri Ø16 × 90 mm (x5), Șuruburi Ø10×110 mm (x5)

Descriere

Împreună cu ATZ 15190R, e cel mai lung opritor din gamă: 190 cm. Se montează o singură bucată pe loc și ambele roți din față ajung în ea, chiar dacă șoferul nu intră perfect drept.

E din PPC negru, un copolimer de polipropilenă, și cântărește 6,6 kg. Asta îl face mult mai ușor de manevrat decât opritorul din cauciuc de 183 cm, care are 17 kg, deși e mai lung decât el.

Patru inserții STOP

Pe lungime are patru inserții galbene, fiecare cu inscripția STOP din folie reflectorizantă tip fagure. Ziua le vezi după culoare, iar seara literele reflectă lumina farurilor, așa că șoferul vede opritorul înainte să ajungă cu roțile la el.

Montaj în 5 puncte

Are 5 găuri de prindere, repartizate pe toată lungimea. În pachet primești 5 dibluri Ø16 × 90 mm și 5 șuruburi Ø10 × 110 mm. Găurile se dau cu un burghiu de 16 mm, în beton sau asfalt.

Pentru ce fel de parcare

Parcări de bloc, de birouri sau de magazin, unde fiecare loc primește câte un opritor și vrei ca toate mașinile să se oprească la aceeași distanță de trotuar sau de gard. Înălțimea de 10 cm e aceeași ca la opritoarele de 60 cm.

Desene și detalii · 1/4


Dimensiuni

ATZ 15190

Dimensions

mm


Vedere de sus
Top view



Vedere din lateral
Side view



Capăt
End view



PPC negru, 4 inserții pe lungime, fiecare cu STOP pe ambele fețe: 8 fețe reflectorizante tip fagure. Greutate 6,6 kg.
Black PPC, 4 inserts along the length, each with STOP on both faces: 8 honeycomb reflective faces. Weight 6.6 kg.
Se prinde în 5 puncte, găuri Ø11 mm cu lamaj Ø28 mm: 5 dibluri Ø16 x 90 mm și 5 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.
Fixed at 5 points, Ø11 mm holes with a Ø28 mm recess: 5 Ø16 x 90 mm dowels and 5 Ø10 x 110 mm screws, included.

Dimensiuni ATZ 15190


Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details

ATZ 15190



Inserție cu STOP reflectorizant
Insert with reflective STOP



Gaură Ø11 mm cu lamaj Ø28 mm
Ø11 mm hole with a Ø28 mm recess



Capăt teșit
Chamfered end




Profil de 100 mm înălțime
100 mm high profile

Detalii ATZ 15190

Desene și detalii · 3/4

Cum se folosește
How it is used


ATZ 15190



Vedere de sus
Seen from above

O singură bucată pe un loc de parcare
One piece for one parking place

Ține ambele roți din față.
It stops both front wheels.



Vedere din lateral
Seen from the side

Găurile se dau în beton sau asfalt, cu bormașină cu percuție și burghiu de 16 mm. Diblurile și șuruburile sunt incluse.
Holes are drilled in concrete or asphalt, with a hammer drill and a 16 mm bit. Dowels and screws are included.

ATZ 15190: cum se folosește

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 15190: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm