Protecție de Colț din Oțel, 3 Picioare, Galben-Negru, 60×60×50 cm



PE SCURT

- Protecție de colț din țeavă de oțel, vopsită electrostatic.
- 60 × 60 cm, 50 cm înălțime, 5 kg.
- 3 picioare, țeavă Ø6 cm cu perete de 3 mm.
- 9 dibluri și 9 șuruburi, incluse gratuit.

Cod produs	**ATO 6353**
Categorie	**Protecție Pereți și Colțare**
Greutate	**5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/protectie-de-colt-din-otel-3-picioare-galben-negru-60×60×50-cm

Specificații tehnice

Material	Fier Vopsit Electrostatic
Dimensiune (Stâlp)	Ø6 cm
Grosime (Stâlp)	3 mm
Culoare	Galben
Reflectorizant	5 Folie
Montaj	9 Dibluri, 9 Șuruburi

Descriere

Un colțar din cauciuc semnalizează colțul, dar nu oprește un stivuitor sau o mașină. ATO 6353 e o protecție rigidă, din țeavă de oțel, care înconjoară colțul pe ambele laturi: are 3 picioare, unul în vârful unghiului și câte unul la capătul fiecărui braț de 60 cm, așa că vehiculul atinge bara, nu colțul.

Date tehnice

- dimensiuni: 60 × 60 cm, 50 cm înălțime;
- țeavă din oțel Ø6 cm, perete de 3 mm, vopsită electrostatic;
- galbenă, cu 5 benzi negre;
- greutate: 5 kg.

Montaj

Fiecare picior are o placă cu 3 găuri. Se prinde în beton cu 9 dibluri și 9 șuruburi, incluse gratuit.

Unde se folosește

La capătul rafturilor din depozite, pe colțurile stâlpilor și ale pereților din hale, lângă utilaje sau tablouri electrice, în parcări, la colțurile pe care mașinile le taie la viraj. Vopseaua electrostatică o face rezistentă la intemperii, deci merge și afară.

Alte forme

Pentru a apăra o singură latură, bara ATO 6354 are 2 picioare. Pentru o barieră din 2 piese, care înconjoară un obiect, vezi ATO 6357.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni

ATO 6353

Dimensions

mm



Țeavă de oțel Ø60 mm, perete 3 mm, vopsită electrostatic, galben cu benzi negre. Greutate 5 kg.
Ø60 mm steel tube, 3 mm wall, powder coated, yellow with black bands. Weight 5 kg.
3 picioare, fiecare cu placă cu 3 găuri. Se prinde în beton: 9 dibluri și 9 șuruburi, incluse.
3 legs, each with a plate with 3 holes. Fixed in concrete: 9 dowels and 9 screws, included.

Dimensiuni ATO 6353

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATO 6353



Placă de prindere cu găuri
Fixing plate with holes



Piciorul din colț
The corner leg



Cot și bandă neagră
Bend and black band




Placă pe picior
Plate on the leg

Detalii ATO 6353

Desene și detalii · 3/3


Cum se folosește
How it is used

ATO 6353



Ferește colțul pe ambele laturi
Protects the corner on both sides

Are 3 picioare: unul în fața colțului
și câte unul la capătul fiecărui braț.
3 legs: one in front of the corner, one at the end of each arm.



Vedere de sus; săgeata arată de unde vine vehiculul.
Seen from above; the arrow shows where the vehicle comes from.

Plăcile se prind în beton cu diblurile și șuruburile incluse.
The plates are fixed in concrete with the dowels and screws included.

ATO 6353: cum se folosește