Rampă de Protecție pentru Cabluri, 2 Canale de 3×3 cm, 100×25×4,5 cm

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Protector de cabluri cu 2 canale de 3 × 3 cm.
- Cauciuc vulcanizat negru și capac galben din PPC.
- 100 × 25 × 4,5 cm, 8,5 kg; pentru 10 km/h.
- Se îmbină cu piesa următoare.

Cod produs	**ATZ R102**
Categorie	**Limitatoare de Viteză**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**8,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/rampa-de-protectie-pentru-cabluri-2-canale-de-3x3-cm-100x25x4-5-cm

Specificații tehnice

Material	Cauciuc, PPC
Limitare	10 km/h
Culoare	Galben + Negru
Montaj	Blocabil la Piesa Următoare

Descriere

Când un cablu de curent sau un furtun trebuie să traverseze o alee, un drum de șantier sau intrarea unei săli de evenimente, nu îl lași pe jos, liber. Îl pui într-un protector ca acesta, peste care trec oamenii, cărucioarele și mașinile.

Cum e făcut

Baza e din cauciuc vulcanizat negru, cu 2 canale de 3 × 3 cm. Deasupra are un capac galben din PPC, prins în balamale, pe care îl ridici ca să așezi cablurile și îl închizi la loc. Galbenul se vede clar pe asfalt și avertizează că acolo e un obstacol.

Dimensiuni

- 100 cm lungime, 25 cm lățime, 4,5 cm înălțime;
- 8,5 kg;

- 2 canale de 3 × 3 cm;
- trecere recomandată cu 10 km/h.

Mai mulți metri

Capetele fiecărei piese se îmbină cu piesa următoare, așa că faci o trecere de cât de mulți metri îți trebuie.

Pentru mai multe cabluri

Dacă ai de protejat mai multe cabluri deodată, ATO 5855 are 5 canale de 3 × 3 cm.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni: 100 x 25 x 4,5 cm

Dimensions: 100 x 25 x 4.5 cm

ATZ R102



secțiune / cross-section



Dimensiuni în mm. 2 canale de 30 x 30 mm. Corp din cauciuc, capac din PPC; 8,5 kg.

Dimensions in mm. 2 channels, 30 x 30 mm. Rubber body, PPC lid; 8.5 kg.

Poziția canalelor în secțiune este orientativă.

The position of the channels in the cross-section is indicative.

Dimensiuni ATZ R102

Desene și detalii · 2/3

Cu capacul ridicat: cablurile se așază în canale **ATZ R102**

With the lid up: the cables lie in the channels



Fiecare piesă se blochează în cea următoare, fără șuruburi. Trecere recomandată: 10 km/h.
Each piece locks into the next, without screws. Recommended crossing speed: 10 km/h.

ATZ R102 cu capacul ridicat

Desene și detalii · 3/3


Detalii: capac, canale, îmbinare, rampă

ATZ R102

Details: lid, channels, joint, ramp



capac rabatabil, din PPC galben
hinged lid, yellow PPC



2 canale de 3 x 3 cm
2 channels, 3 x 3 cm



cheie de îmbinare cu piesa următoare
key joining the next piece



rampă din cauciuc, cu model antiderapant
rubber ramp with anti-slip pattern

Corp din cauciuc, capac din PPC.
Rubber body, PPC lid.

Detalii ATZ R102