Separator de Sens din Cauciuc, 100×25×10 cm



PE SCURT

- Bază neagră din cauciuc, 100 × 25 × 10 cm.
- 4 benzi galbene reflectorizante, câte 2 pe fiecare latură lungă.
- Locaș pentru stâlp în centru.
- Se fixează cu 2 dibluri și 2 șuruburi.

Cod produs	**V18-20**
Categorie	**Separatoare de Sens**
Greutate	**9,5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/separator-de-sens-din-cauciuc-100×25×10-cm

Specificații tehnice

Material	Cauciuc
Culoare	Negru, benzi galbene
Reflectorizant	4 benzi galbene, câte 2 pe fiecare latură
Montaj	2 Dibluri, 2 Șuruburi
Se folosește cu	Stâlp V18-45B sau V18-75B

Descriere

V18-20 e baza din cauciuc a separatoarelor V18-2045 și V18-2075, fără stâlp. E lată de 25 cm și înaltă de 10 cm, mai mare decât baza din PPC V18-10.

Benzile reflectorizante

Pe fiecare latură lungă sunt 2 benzi galbene, cu un spațiu între ele la mijloc, deci 4 în total. Deasupra și dedesubtul lor, cauciucul are nervuri.

Găurile din bază

Pe mijlocul bazei sunt 2 găuri mari spre capete, 2 mai mici lângă ele și locașul pentru stâlp în centru, care trece prin toată baza.

Montaj

Se fixează în carosabil cu 2 dibluri și 2 șuruburi.

Unde se folosește

Montată cu stâlp, baza desparte două benzi sau două sensuri de mers acolo unde marcajul de pe asfalt nu e de ajuns: la apropierea unei intersecții, pe o bandă de viraj sau pe marginea unei piste de biciclete. Fiecare bază acoperă 1 m, așa că pentru o linie continuă de 20 m îți

trebuie 20 de bucăți.

Cu ce stâlp merge

În locaș intră stâlpul negru din TPU: V18-45B pentru separatorul de 45 cm sau V18-75B pentru cel de 75 cm.


Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni: 1000 x 250 x 100 mm


V18-20

Dimensions: 1000 x 250 x 100 mm


Vedere din față
Front view



Vedere de sus
Top view



Vedere din capăt
End view



Bază din cauciuc negru, cu benzi galbene reflectorizante pe ambele laturi lungi.
Black rubber base with yellow reflective strips on both long sides.
Dimensiuni în mm, din fișa produsului. Găurile sunt desenate, fără cote.
Dimensions in mm, from the product sheet. The holes are drawn without dimensions.


Dimensiuni V18-20: 1000 × 250 × 100 mm

Desene și detalii · 2/4

Detalii: găurile din bază și benzile reflectorizante

V18-20

Details: holes in the base and reflective strips





Laturile au nervuri deasupra și dedesubtul benzii. Benzile sunt întrerupte la mijloc.
The sides have ribs above and below the strip. The strips are interrupted in the middle.

Detalii V18-20: găurile din bază și cele 4 benzi galbene

Desene și detalii · 3/4

Cu stâlp TPU: V18-2045 și V18-2075

With a TPU post: V18-2045 and V18-2075

V18-20

V18-20 + stâlp V18-45B
V18-20 + V18-45B post
= V18-2045, înalt de 45 cm
= V18-2045, 45 cm high



V18-20 + stâlp V18-75B
V18-20 + V18-75B post
= V18-2075, înalt de 75 cm
= V18-2075, 75 cm high



Baza se prinde în asfalt sau beton, cu 2 dibluri și 2 șuruburi.
The base is fixed into asphalt or concrete with 2 dowels and 2 screws.

V18-20 cu stâlp V18-45B sau V18-75B

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head






ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)





Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere: șurub ATZ 80A și diblu ATZ 90A