Set 10 Stâlpi de Delimitare Flexibili din TPU, 75 cm, Portocaliu



PE SCURT

- 10 stâlpi delimitatori ATZ 8075, TPU portocaliu.
- 75 cm, stâlp Ø8 cm, bază Ø20 cm, 1,2 kg bucata.
- Benzi reflectorizante metalizate.
- Dibluri și șuruburi incluse, 3 pe stâlp.

Cod produs	**ATS 8075**
Categorie	**Seturi de Semnalizare**
Greutate	**12 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/set-10-stalpi-de-delimitare-flexibili-din-tpu-75-cm-portocaliu

Specificații tehnice

Material	TPU
Dimensiune (Stâlp)	Ø8 cm
Dimensiune (Bază)	Ø20 cm
Forma bazei	Rotunda
Reflectorizant	Metalizat

Descriere

Pe un drum, un stâlp de 45 cm dispare în spatele primei mașini. Cel de 75 cm se vede peste capota ei, de aceea e înălțimea folosită la separarea benzilor și a sensurilor și la semnalizarea lucrărilor. ATS 8075 aduce 10 stâlpi ATZ 8075 într-un singur colet.

Ce primești

- 10 stâlpi din TPU portocaliu RAL 2009, cu protecție UV;
- 75 cm înălțime, stâlp Ø8 cm, bază rotundă Ø20 cm, 1,2 kg fiecare;
- benzi reflectorizante metalizate;
- 3 dibluri Ø16 × 90 mm și 3 șuruburi Ø10 × 110 mm pentru fiecare stâlp.

Cum se comportă

Dacă o mașină trece peste el, stâlpul se îndoaie și revine la verticală. Nu are fundație: baza se prinde direct în asfalt, cu diblurile și șuruburile din pachet.

Câți îți trebuie

Cu un stâlp la fiecare 2 m, cei 10 stâlpi acoperă 18 m; cu unul la fiecare 3 m, 27 m.

Alte variante

Mai scund, pentru piste și parcări: ATS 8045-10 (45 cm). Mai înalt: ATS 80100 (100 cm). Din PE, 15 stâlpi de 75 cm: ATS 8075E.

Desene și detalii


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATS 8075: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm