
Set 4 Bariere Modulare Albastre (RAL 5012), 150 × 100 cm

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- 4 garduri modulare ATZ 80150-BL, albastre RAL 5012.
- 150 × 100 cm, 12 kg bucata; 6 m îmbinate.
- Benzi reflectorizante în carouri roșu-alb, 4 folii pe gard.
- Clemă de îmbinare și 2 socluri filetate pe gard.

Cod produs	**ATS 80150-BL**
Categorie	**Seturi de Semnalizare**
Greutate	**48 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/set-4-bariere-modulare-albastre-ral-5012-150-x-100-cm

Specificații tehnice

Material	PVC, PPC
Reflectorizant	Folii

Descriere

Când pe aceeași stradă lucrează mai multe echipe, fiecare cu gardurile ei, albastrul RAL 5012 se deosebește ușor de roșul celorlalți. Arată și mai discret decât un gard de șantier. ATS 80150-BL are 4 garduri ATZ 80150-BL, de exemplu pentru o intervenție la rețeaua de apă sau de gaz.

Construcție

- ramă albastră din PVC și PPC, 150 × 100 cm, 5 cm grosime, 12 kg;
- două picioare negre;
- benzi reflectorizante cu carouri roșii și albe, sus și jos, 4 folii pe gard.

Îmbinare

Fiecare gard are pe latură o clemă care îl prinde de următorul. Cu 4 garduri faci un șir drept de 6 m sau închizi complet o zonă mică.

Pentru noapte

Cele 2 socluri filetate de pe fiecare gard primesc lămpi de semnalizare sau indicatoare mici din plastic, dacă lucrarea rămâne deschisă peste noapte.

Transport și fixare


Setul are 48 kg; gardurile se stivuiesc culcate și încap mai multe în aceeași autoutilitară. Pentru prinderea în sol, fișa produsului indică 4 dibluri și 4 șuruburi pe gard, câte 2 pe fiecare picior. Există și în roșu (ATS 80150-R), alb (ATS 80150-W) și galben (ATS 80150-Y).

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni: 4 garduri de 150 x 100 cm


ATS 80150-BL

Sizes: 4 barriers of 150 x 100 cm



În șir: 4 x 1,5 m = 6 m de împrejmuire

In a row: 4 x 1.5 m = 6 m of fencing



Pe 4 laturi: închid o zonă de 1,5 x 1,5 m, de exemplu un cămin sau o groapă.

On 4 sides: they close a 1.5 x 1.5 m area, such as a manhole or an excavation.

Fiecare gard are 12 kg, tot setul 48 kg. Abatere admisă ± 5 %.

Each barrier weighs 12 kg, the whole set 48 kg. Tolerance ± 5 %.

Dimensiuni ATS 80150-BL

Desene și detalii · 2/4

Ce conține setul
What is in the set

ATS 80150-BL



4 x

ATZ 80150-BL

150 x 100 cm, albastru
150 x 100 cm, blue




Se stivuiesc culcate, pe palet
They stack flat on a pallet

ATS 80150-BL: ce conține setul


Desene și detalii · 3/4

Detalii
Details


ATS 80150-BL




Clemă laterală: se prinde de gardul următor
Side clamp: locks onto the next barrier



Soclu filetat Ø32 mm, pentru lampă sau indicator
Threaded Ø32 mm socket for a lamp or sign



Locuri de prindere pentru panoul de 100 x 50 cm
Fixing places for the 100 x 50 cm panel




Picior rotativ de 50 cm, se fixează cu 2 șuruburi
Rotating 50 cm foot, fixed with 2 screws

Detalii ATS 80150-BL

Desene și detalii · 4/4

Cu indicator și lampă **ATS 80150-BL**

With a sign and a lamp



Indicatorul și lampa se montează în cele 2 socluri filetate și se comandă separat

The sign and the lamp fit the 2 threaded sockets and are ordered separately



Indicator din plastic pe soclu

Plastic sign on the socket



Lampă solară ATZ 404-Y pe soclu

ATZ 404-Y solar lamp on the socket

ATS 80150-BL cu indicator din plastic și lampă ATZ 404-Y montate pe socluri