Set 4 Bariere Modulare Roșii, 150 × 100 cm

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- 4 garduri modulare ATZ 80150-R, roșii.
- 150 × 100 cm, 12 kg bucata; 6 m îmbinate.
- Benzi reflectorizante în carouri roșu-alb, 4 folii pe gard.
- Clemă de îmbinare și 2 socluri filetate pe gard.

Cod produs	**ATS 80150-R**
Categorie	**Seturi de Semnalizare**
Greutate	**48 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/set-4-bariere-modulare-rosii-150-x-100-cm

Specificații tehnice

Material	PVC, PPC
Reflectorizant	Folii

Descriere

Un singur gard acoperă o latură; o groapă sau un cămin deschis are patru. ATS 80150-R îți dă 4 garduri modulare ATZ 80150-R, cu care închizi complet o zonă de lucru sau faci un șir continuu de 6 m.

Gardul

- ramă roșie din PVC și PPC, 150 × 100 cm, 5 cm grosime, pe două picioare negre;
- benzi cu carouri roșii și albe sus și jos, 4 folii reflectorizante;
- clemă pe latură, pentru prinderea de gardul următor;
- 2 socluri filetate, pentru lămpi de semnalizare sau indicatoare mici din plastic.

Transport

Fiecare gard are 12 kg și îl duce un singur om; tot setul are 48 kg. Seara, gardurile se strâng și se stivuiesc culcate, pe palet sau în remorcă.

Fixare

De obicei stau liber, pe picioare. Unde trebuie să rămână pe loc, fișa produsului indică 4 dibluri și 4 șuruburi pe gard, câte 2 pe fiecare picior.

Alte culori


Roșul e culoarea de șantier și de drum. Pentru curți și evenimente există setul alb ATS 80150-W, iar pentru hale setul galben ATS 80150-Y; albastru: ATS 80150-BL. Gardurile se găsesc și la bucată, la bariere.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni: 4 garduri de 150 x 100 cm


ATS 80150-R

Sizes: 4 barriers of 150 x 100 cm



În șir: 4 x 1,5 m = 6 m de împrejmuire

In a row: 4 x 1.5 m = 6 m of fencing



Pe 4 laturi: închid o zonă de 1,5 x 1,5 m, de exemplu un cămin sau o groapă.

On 4 sides: they close a 1.5 x 1.5 m area, such as a manhole or an excavation.

Fiecare gard are 12 kg, tot setul 48 kg. Abatere admisă ± 5 %.

Each barrier weighs 12 kg, the whole set 48 kg. Tolerance ± 5 %.

Dimensiuni ATS 80150-R

Desene și detalii · 2/4

Ce conține setul
What is in the set

ATS 80150-R



4 x

ATZ 80150-R
150 x 100 cm, roșu
150 x 100 cm, red




Se stivuiesc culcate, pe palet
They stack flat on a pallet

ATS 80150-R: ce conține setul

Desene și detalii · 3/4

Detalii
Details


ATS 80150-R



Clemă laterală: se prinde de gardul următor
Side clamp: locks onto the next barrier



Soclu filetat Ø32 mm, pentru lampă sau indicator
Threaded Ø32 mm socket for a lamp or sign



Locuri de prindere pentru panoul de 100 x 50 cm
Fixing places for the 100 x 50 cm panel



Picior rotativ de 50 cm, se fixează cu 2 șuruburi
Rotating 50 cm foot, fixed with 2 screws

Detalii ATS 80150-R

Desene și detalii · 4/4

Cu indicator și lampă **ATS 80150-R**
With a sign and a lamp



Indicatorul și lampa se montează în cele 2 socluri filetate și se comandă separat
The sign and the lamp fit the 2 threaded sockets and are ordered separately



Indicator din plastic pe soclu
Plastic sign on the socket



Lampă solară ATZ 404-Y pe soclu
ATZ 404-Y solar lamp on the socket

ATS 80150-R cu indicator din plastic și lampă ATZ 404-Y montate pe socluri