Set Con de Parcare 60 cm cu Indicator „Lucrări”



PE SCURT

- Con de parcare roșu, 60 cm, cu 12 catadioptri.
- Indicator triunghiular „Lucrări”, 39 cm, fond galben.
- Bază hexagonală de 36 cm; setul are 6,5 kg.
- Pentru lucrări mici în parcări și curți.

Cod produs	**ATS 3060-782**
Categorie	**Seturi Con cu Indicator**
Greutate	**6,5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/set-con-de-parcare-60-cm-cu-indicator-lucrari

Specificații tehnice

Material (Con)	PPC
Material (Indicator)	PP
Forma bazei	Hexagon
Reflectorizant	Ochiul Pisicii, Fagure

Descriere

Un cămin deschis într-o parcare, o bordură refăcută pe o alee, un utilaj care lucrează o oră în curtea unei firme: pentru lucrările mici nu are rost să aduci stâlpi și garduri. ATS 3060-782 e un con de parcare cu indicatorul „Lucrări” deasupra, pe care îl pui lângă zona de lucru și îl iei cu tine când ai terminat.

Ce conține setul

- conul de parcare V6-60R: roșu, 2 benzi albe cu 12 catadioptri, bază hexagonală de 36 cm, 6 kg;
- indicatorul din plastic ATZ 782: triunghi de 39 cm, fond galben, margine roșie, muncitorul cu lopata, folie reflectorizantă tip fagure, 0,45 kg.

De ce un con de parcare

Indicatorul se înșurubează direct în filetul din vârful conului, fără adaptor. Conul de parcare e mai greu decât un con rutier obișnuit de aceeași înălțime: cele 6 kg îl țin pe loc, iar catadioptrii se văd noaptea ca un șir de puncte roșii. Setul montat are 95 cm și 6,5 kg.

Unde se folosește

La întreținere în parcări de magazine și de blocuri, pe aleile din curți, la curățenie cu utilaje, la intervenții rapide la rețele, pe trotuar sau lângă intrarea într-o clădire.

Alte variante


Același con cu indicatorul „Parcarea interzisă” este ATS 3060-545. Pentru lucrări pe carosabil, unde conul trebuie văzut de mai departe, conurile de 75 și 90 cm sunt la conuri rutiere.

Desene și detalii · 1/2

Dimensiuni: H 655 mm, bază 360 mm între laturi


V6-60R

Dimensions: H 655 mm, 360 mm base across flats



Vedere de sus

Top view



Dimensiuni în mm. Filet Ø35 mm în vârf, fără buclă.

Dimensions in mm. Ø35 mm thread on top, no loop.

PPC, PVC și PC, roșu, 6 kg; 12 catadioptri pe cele 2 benzi albe.

PPC, PVC and PC, red, 6 kg; 12 cat's eyes on the 2 white bands.

Bază hexagonală, 360 mm între laturi, Ø411 mm pe colțuri, 58 mm înălțime.

Hexagonal base, 360 mm across flats, Ø411 mm across corners, 58 mm high.

Dimensiuni con V6-60R din setul ATS 3060-782


Desene și detalii · 2/2

Vârful conului: filet Ø35 mm, fără buclă

V6-60R

Top of the cone: Ø35 mm thread, no loop





Indicator dreptunghiular
Rectangular sign

Indicator triunghiular
Triangular sign

Indicator rotund
Round sign

Lampă
Lamp

Cârlig ATZ 101A
ATZ 101A hook

În filet se înșurubează direct, fără adaptor: indicatoare din plastic cu filet, o lampă sau cârligul ATZ 101A.
These screw straight into the thread, no adapter: threaded plastic signs, a lamp or the ATZ 101A hook.
Acestea se comandă separat.
They are ordered separately.

Vârful conului V6-60R din setul ATS 3060-782