Set Con Rutier 75 cm cu Bază Grea și Indicator „Parcarea Interzisă”



PE SCURT

- Con portocaliu din PE, 75 cm, 2 benzi tip fagure.
- Bază hexagonală cu greutate, 48,5 cm.
- Indicator „Parcarea interzisă”, Ø28 cm.
- 110 cm înălțime montat, 5 kg.

Cod produs	**ATS 3271-545**
Categorie	**Seturi Con cu Indicator**
Greutate	**5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/set-con-rutier-75-cm-cu-baza-grea-si-indicator-parcarea-interzisa

Specificații tehnice

Material (Con)	PE
Material (Indicator)	PP
Forma bazei	Hexagon
Reflectorizant	Fagure

Descriere

Pe stradă, un con mic se pierde între mașinile parcate. La 75 cm, conul din acest set se vede peste capota lor, iar indicatorul de deasupra ajunge la 110 cm. E setul potrivit când ai nevoie de un loc liber la bordură: pentru camionul de mutări, pentru o livrare sau pentru o macara mică.

Ce conține setul

- conul V6-70AR2E: PE portocaliu mat, 75 cm cu bucla, 71,5 cm fără buclă, 2 benzi reflectorizante albe tip fagure, bază hexagonală cu greutate de 48,5 × 53,7 cm;
- indicatorul ATZ 545: „Parcarea interzisă”, Ø28 cm, PP cu folie tip fagure, filet de 35 mm.

Baza grea

Indicatorul se înșurubează direct în filetul din vârful conului, fără adaptor. Pe conurile cu buclă în vârf, bucla se taie mai întâi. Corpul din PE e ușor, dar baza hexagonală cu greutate îl ține în poziție și pe vânt sau lângă o bandă de circulație. Setul întreg are 5 kg, așa că îl mută un singur om.

Unde se folosește

La bordură, pe străzi cu trafic, în fața unui imobil în care se lucrează, la intrarea în curțile firmelor și pe locurile de parcare care trebuie păstrate libere câteva ore.

Alte variante


Mai înalt, de 90 cm, este ATS 3291-545. Pentru parcări private, conul de parcare de 60 cm cu același indicator este ATS 3060-545.

Desene și detalii · 1/2

Dimensiuni: H 750 mm cu bucla, bază 485 mm între laturi

V6-70AR2E

Dimensions: H 750 mm with the loop, 485 mm base across flats



Dimensiuni în mm. Înălțime cu bucla: 750. Bucla de 35 mm se taie pentru filetul Ø35 mm și conul rămâne de 715 mm.
Dimensions in mm. Height with the loop: 750. Cut off the 35 mm loop to use the Ø35 mm thread and the cone is 715 mm.

PE, bază PVC, portocaliu, 4,35 kg; 2 benzi albe tip fagure, 99 + 119 mm.
PE, PVC base, orange, 4.35 kg; 2 white honeycomb bands, 99 + 119 mm.

Bază hexagonală neagră, 485 mm între laturi, Ø537 mm pe colțuri, 45 mm înălțime.
Black hexagonal base, 485 mm across flats, Ø537 mm across corners, 45 mm high.

Dimensiuni con V6-70AR2E din setul ATS 3271-545

Desene și detalii · 2/2



În filet se înșurubează direct, fără adaptor: indicatoare din plastic cu filet, o lampă sau cârligul ATZ 101A.
These screw straight into the thread, no adapter: threaded plastic signs, a lamp or the ATZ 101A hook.
Acestea se comandă separat.
They are ordered separately.

Vârful conului V6-70AR2E din setul ATS 3271-545