Set Con Rutier 90 cm cu Bază Grea și Indicator „Parcarea Interzisă”



PE SCURT

- Con portocaliu din PE, 90 cm, 2 benzi tip fagure.
- Bază hexagonală cu greutate, 48,5 cm.
- Indicator „Parcarea interzisă”, Ø28 cm.
- 130 cm înălțime montat, 6,5 kg.

Cod produs	**ATS 3291-545**
Categorie	**Seturi Con cu Indicator**
Greutate	**6,5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/set-con-rutier-90-cm-cu-baza-grea-si-indicator-parcarea-interzisa

Specificații tehnice

Material (Con)	PE
Material (Indicator)	PP
Forma bazei	Hexagon
Reflectorizant	Fagure

Descriere

Cel mai înalt dintre seturile con și indicator. Conul are 90 cm, iar cu indicatorul deasupra setul ajunge la 130 cm, deci șoferul îl vede de departe, chiar și pe o stradă cu trafic și cu mașini parcate pe ambele părți. ATS 3291-545 e setul pentru locurile unde un con mic ar trece neobservat.

Ce conține setul

- conul V6-90AR2E: PE portocaliu mat, 90 cm, 2 benzi albe tip fagure așezate sus, la înălțimea farurilor, bază hexagonală cu greutate de 48,5 × 53,7 cm, 5,95 kg;
- indicatorul ATZ 545: „Parcarea interzisă”, Ø28 cm, cu folie reflectorizantă tip fagure.

Stabilitate

Conul are filet în vârf, iar indicatorul se înșurubează direct în el, fără adaptor; bucla din vârf se taie mai întâi. Aproape tot greul conului e în bază, așa că setul de 6,5 kg rămâne drept când trec camioane pe lângă el sau când bate vântul.

Unde se folosește

Pe străzi principale și bulevarde, la intrarea pe un șantier, în fața unei clădiri unde trebuie oprit un vehicul mare sau pe o porțiune de drum care trebuie ținută liberă pentru un eveniment.

Alte variante


Mai scund și mai ușor, de 75 cm, este ATS 3271-545. Pentru parcări și curți, ATS 3060-545 are conul de parcare de 60 cm.

Desene și detalii · 1/2

Dimensiuni: H 900 mm cu bucla, bază 485 mm între laturi

V6-90AR2E

Dimensions: H 900 mm with the loop, 485 mm base across flats




Dimensiuni în mm. Înălțime cu bucla: 900. Bucla de 35 mm se taie pentru filetul Ø35 mm și conul rămâne de 865 mm.
Dimensions in mm. Height with the loop: 900. Cut off the 35 mm loop to use the Ø35 mm thread and the cone is 865 mm.

PE, bază PVC, portocaliu, 5,95 kg; 2 benzi albe tip fagure, 108 + 138 mm.
PE, PVC base, orange, 5.95 kg; 2 white honeycomb bands, 108 + 138 mm.

Bază hexagonală neagră, 485 mm între laturi, Ø537,5 mm pe colțuri, 47 mm înălțime.
Black hexagonal base, 485 mm across flats, Ø537.5 mm across corners, 47 mm high.

Dimensiuni con V6-90AR2E din setul ATS 3291-545

Desene și detalii · 2/2



În filet se înșurubează direct, fără adaptor: indicatoare din plastic cu filet, o lampă sau cârligul ATZ 101A.
These screw straight into the thread, no adapter: threaded plastic signs, a lamp or the ATZ 101A hook.
Acestea se comandă separat.
They are ordered separately.

Vârful conului V6-90AR2E din setul ATS 3291-545