
Stâlp de Ghidare Lamelar Galben cu Folie Reflectorizantă, 130 cm



PE SCURT

- Fibră de sticlă galbenă, 130 cm, 0,8 kg.
- Profil lamelar: 10 cm lățime, 3 mm grosime.
- Două folii reflectorizante roșii, Clasa I.
- Se montează pe acostament, la 50 m unul de altul.

Cod produs	**ATZ D13010**
Categorie	**Balize Direcționale**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,8 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-de-ghidare-lamelar-galben-cu-folie-reflectorizanta-130-cm

Specificații tehnice

Material	Fibră de sticlă
Reflectorizant	2 folii, clasa I
Culoare	Galben
Culoare (Reflectorizant)	Roșu
Capăt de jos	Ascuțit
Montaj	Pe acostament, câte unul la 50 m

Descriere

ATZ D13010 este o lamă galbenă din fibră de sticlă, lungă de 130 cm, lată de 10 cm și groasă de numai 3 mm. Se montează pe acostament și arată unde se termină partea carosabilă atunci când marcajul nu se mai vede: noaptea, pe ceață sau când zăpada acoperă drumul.

Folia reflectorizantă

Sus are două folii reflectorizante roșii, Clasa I. Ziua se vede galbenul lamei, iar noaptea folia întoarce lumina farurilor spre șofer.

Același stâlp ca ATO 6301, în galben

Dimensiunile, greutatea și foliile sunt aceleași ca la ATO 6301, stâlpul de ghidare alb. Diferă doar culoarea lamei.

Date tehnice

- lamă din fibră de sticlă galbenă, 1300 × 100 × 3 mm;
- greutate 0,8 kg;
- 2 folii reflectorizante roșii, Clasa I, în partea de sus;

- capătul de jos ascuțit.

Câți stâlpi îți trebuie

Stâlpii se pun la 50 m unul de altul, de-a lungul marginii carosabilului. Pe un kilometru de drum ies 20 de bucăți pe o singură parte și 40 dacă marchezi ambele margini. La 0,8 kg bucata, cei 40 de stâlpi cântăresc 32 kg.


Unde se folosește

- drumuri județene și comunale fără iluminat;
- curbe și rambleuri, unde marginea drumului nu se vede bine;
- drumuri de acces spre ferme, cariere sau zone industriale;
- drumuri pe care iarna zăpada acoperă marcajul.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions
mm

ATZ D13010



grosime 3 mm
3 mm thick

Lamă din fibră de sticlă galbenă, 1300 x 100 x 3 mm, 800 g.
Yellow fiberglass blade, 1300 x 100 x 3 mm, 800 g.
Reflectorizant: 2 folii, clasa I.
Reflective: 2 films, class I.
Culoare (Reflectorizant): roșu.
Film colour: red.
Capăt de jos: ascuțit.
Bottom end: pointed.

Dimensiuni ATZ D13010


Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details


ATZ D13010




Folie reflectorizantă roșie, sus
Red reflective film at the top



Capătul de jos, ascuțit
Pointed bottom end



Lamă din fibră de sticlă galbenă
Yellow fiberglass blade



Stâlpul întreg, 130 cm
The whole post, 130 cm

Detalii ATZ D13010

Desene și detalii · 3/3


Cum se folosește

How it is used

ATZ D13010

Pe acostament, câte un stâlp la 50 m

stâlpii, mărit



On the verge, one post every 50 m · posts enlarged

Pe un kilometru de drum, pe o singură parte, înseamnă 20 de stâlpi.
One kilometre of road, on one side, takes 20 posts.

Galbenul se vede ziua, iar folia roșie prinde lumina farurilor noaptea.
The yellow shows by day and the red film catches the headlights at night.

Cum se folosește ATZ D13010