Stâlp Metalic cu Inele pentru Lanț, Galben (RAL 1023), Ø76 mm x 75 cm



PE SCURT

- Stâlp metalic galben RAL 1023, Ø76 mm x 75 cm.
- 3 benzi negre, 2 inele pentru lanț.
- Placă de bază 17 × 17 cm, 4,6 kg.
- 4 dibluri și 4 șuruburi incluse gratuit.

Cod produs	**ATD 7580**
Categorie	**Stâlpi Ornamentali**
Greutate	**4,6 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-metalic-cu-inele-pentru-lant-galben-ral-1023-o76-mm-x-75-cm

Specificații tehnice

Material	Fier Vopsit Electrostatic
Dimensiune (Stâlp)	Ø76 mm x 75 cm
Grosime (Stâlp)	3 mm
Dimensiune (Bază)	17 × 17 × 0,4 cm
Culoare	Galben (RAL 1023)
Benzi	3 benzi negre
Montaj	4 Dibluri, 4 Șuruburi

Descriere

ATD 7580 e varianta economică a stâlpilor metalici: galben RAL 1023, cu 3 benzi negre, care îl fac ușor de văzut în parcări, curți de firmă și hale. În partea de sus are 2 inele, unul pe fiecare parte, prin care treci un lanț și legi mai mulți stâlpi într-o barieră.

Construcție

Țeava de Ø76 mm e din fier vopsit electrostatic, cu perete de 3 mm, și are 75 cm înălțime. La bază e sudată o placă pătrată de 17 × 17 cm, groasă de 4 mm, cu 4 găuri.

Montaj

Se prinde în 4 puncte, cu 4 dibluri și 4 șuruburi, incluse gratuit. Stâlpul cântărește 4,6 kg.

Unde se folosește

La delimitarea locurilor de parcare, a culoarelor de acces și a zonelor pietonale, în depozite și la intrările în curți, unde galbenul cu negru se potrivește cu marcajele de pe jos.

Cu lanț

Un lanț din plastic galben-negru, de exemplu V1-80YB, de 8 mm, vândut la metru, se potrivește ca aspect cu stâlpul și transformă un rând de stâlpi într-o barieră continuă.


Alte stâlpi

Pentru un aspect mai decorativ, vezi stâlpii ornamentali cu flanșă ATZ M7592-BK (negru) și ATZ M7592-GR (verde).

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni
Dimensions
cm

ATD 7580



Galben RAL 1023. 4,6 kg. 4 puncte de prindere.
Yellow RAL 1023. 4.6 kg. 4 fixing points.
Placă de bază de 17 x 17 cm, groasă de 4 mm.
Base plate 17 x 17 cm, 4 mm thick.

Dimensiuni ATD 7580


Desene și detalii · 2/4

Detalii
Details

ATD 7580




2 inele pentru lanț, sus
2 rings for a chain, at the top



Capac plat, văzut de sus
Flat lid, seen from above



3 benzi negre
3 black bands




Placă de bază 17 x 17 cm, cu 4 găuri
Base plate 17 x 17 cm, with 4 holes

Detalii ATD 7580

Desene și detalii · 3/4

Cu lanț, barieră continuă
With a chain, a continuous barrier

ATD 7580



Lanțul trece prin cele 2 inele de sus, câte unul pe fiecare parte a stâlpului.
The chain goes through the 2 rings at the top, one on each side of the post.
Exemplu de distanță; o alegi după zona pe care o închizi.
An example of spacing; choose it for the area you close off.

ATD 7580: cu lanț, barieră continuă

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATD 7580: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm