Stâlp Mobil de Delimitare cu Bază din PPC, Ø11×120 cm, 4 Folii Reflectorizante



PE SCURT

- Stâlp mobil roșu din PPC, Ø11 × 120 cm.
- Bază rotundă din PPC de 36 cm, 6 kg.
- 4 folii reflectorizante.
- Soclu cu filet Ø35 mm pentru atașamente (neincluse).

Cod produs	**ATZ 11015R4**
Categorie	**Stâlpi Mobili de Delimitare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**6 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-mobil-de-delimitare-cu-baza-din-ppc-o11×120-cm-4-folii-reflectorizante

Specificații tehnice

Material	PPC
Dimensiune (Stâlp)	Ø11 cm
Dimensiune (Bază)	Ø36 cm
Înălțime (Bază)	8 cm
Forma bazei	Rotundă
Culoare	Roșu
Culoare (Cap)	Alb
Culoare (Bază)	Negru
Montaj	3 Dibluri, 3 Șuruburi
Reflectorizant	4 folii albe de tip 1, cu microbile de sticlă
Vârf	Filet interior Ø35 mm
Prindere lanț	În vârf, cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A (neincluse)

Descriere

La 120 cm și Ø11 cm, ATZ 11015R4 e cel mai înalt și cel mai gros stâlp mobil de pe bază rotundă. Cele 4 folii reflectorizante albe, pe stâlpul roșu, îl fac vizibil de departe, iar pe el se poate monta un indicator sau o lampă.

Pentru ce e bun

Pentru semnalizarea lucrărilor și a intervențiilor pe carosabil, unde pe stâlp se montează un indicator temporar, și pentru delimitări în parcări mari, depozite și hale, unde un stâlp de 1 m ar fi prea scund.

Soclu cu filet

În vârf are un soclu cu filet interior Ø35 mm. În el se înșurubează, fără unelte, un indicator din plastic cu filet, o lampă de semnalizare sau cârligul ATZ 101A. Lanțul se prinde de inelul acestui cârlig, cu cârligul de lanț ATZ 330A. Atașamentele nu sunt incluse.

Bază

Stâlpul se introduce în mufa din centrul bazei. Baza rotundă din PPC are 36 cm diametru, 8 cm înălțime și 3 puncte de prindere, pentru cazul în care vrei să o fixezi cu dibluri și șuruburi.

Date tehnice

- stâlp Ø11 cm din PPC, roșu, cu cap alb, 120 cm în total;
- bază rotundă din PPC, neagră, Ø36 cm, înaltă de 8 cm;
- 6 kg;
- 4 folii reflectorizante de tip 1, cu microbile de sticlă;
- filet în vârf: Ø35 mm.

Cu greutate suplimentară


Același stâlp, pe o bază dreptunghiulară de 40 × 60 cm, cu 10 kg în total, este ATZ 110120R4.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni: Ø110 x 1200 mm, bază Ø360 mm


ATZ 11015R4

Dimensions: Ø110 x 1200 mm, Ø360 mm base



Bază, văzută de sus: 3 puncte de prindere


Base from above: 3 fixing points



Greutate: 6 kg. Stâlp PPC roșu cu cap alb, 4 folii reflectorizante, bază PPC neagră.
Weight: 6 kg. Red PPC post with white head, 4 reflective bands, black PPC base.
Dimensiuni în mm.
Dimensions in mm.

Dimensiuni ATZ 11015R4: Ø110 × 1200 mm, bază Ø360 mm

Desene și detalii · 2/4



Se înșurubează direct în filet, fără unelte: indicatoare din plastic, o lampă sau cârligul ATZ 101A, de care se prinde lanțul.
They screw straight into the thread, no tools needed: plastic signs, a lamp or the ATZ 101A hook, which takes the chain.
Acestea se comandă separat.
They are ordered separately.

Vârful stâlpului ATZ 11015R4: filet interior Ø35 mm și ce se înșurubează în el

Desene și detalii · 3/4



De obicei stă liber, pe greutatea bazei. Se prinde în dibluri doar dacă rămâne mult timp pe loc. Lanțul și cârligele se comandă separat.
It usually stands free, on the weight of the base. Fix it with dowels only if it stays in place for long. The chain and hooks are ordered separately.

ATZ 11015R4: doi stâlpi legați cu lanț și baza cu 3 puncte de prindere

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 11015R4: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm