# Stâlp Mobil de Delimitare cu Bază din PPC, Ø6,3×100 cm, 2 Folii Reflectorizante



## PE SCURT

- Stâlp mobil roșu din PPC, Ø6,3 × 100 cm.
- Bază rotundă de 36 cm, 5 kg.
- 2 folii reflectorizante.
- Soclu cu filet Ø35 mm pentru atașamente (neincluse).

| | |
|---|---|
| Cod produs | **ATZ 63315R2** |
| Categorie | **Stâlpi Mobili de Delimitare** |
| Brand | **Atto Trafic** |
| Greutate | **5 kg** |

Produsul pe attotrafic.ro
**https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-mobil-de-delimitare-cu-baza-din-ppc-o6-3×100-cm-2-folii-reflectorizante**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Material** | PPC |
| **Dimensiune (Stâlp)** | Ø6,3 cm |
| **Dimensiune (Bază)** | Ø36 cm |
| **Înălțime (Bază)** | 8 cm |
| **Forma bazei** | Rotundă |
| **Culoare** | Roșu |
| **Culoare (Cap)** | Alb |
| **Culoare (Bază)** | Negru |
| **Montaj** | 3 Dibluri, 3 Șuruburi |
| **Reflectorizant** | 2 folii albe de tip 1, cu microbile de sticlă |
| **Vârf** | Filet interior Ø35 mm |
| **Prindere lanț** | În vârf, cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A (neincluse) |

## Descriere

ATZ 63315R2 e cel mai ușor stâlp mobil din gamă: 5 kg, cu un stâlp roșu din PPC de Ø6,3 cm și 100 cm înălțime, pe o bază rotundă de 36 cm. Pe stâlp sunt 2 folii reflectorizante albe.

### Mobil sau fixat

Stâlpul se introduce în mufa din centrul bazei. De obicei stă liber, pe greutatea bazei, și îl muți când ai nevoie. Baza are totuși 3 puncte de prindere, pentru dibluri și șuruburi, dacă vrei ca stâlpul să rămână pe loc mai mult timp.

### Lanț și atașamente

În vârf, stâlpul are un soclu cu filet interior Ø35 mm. În el se înșurubează, fără unelte, un indicator din plastic cu filet, o lampă sau cârligul ATZ 101A. Atașamentele nu sunt incluse.

### Unde se folosește

La delimitarea zonelor de lucru, a culoarelor pentru pietoni, la rezervarea locurilor de parcare și în depozite, oriunde vrei o barieră care se poate muta.

### Date tehnice

- stâlp Ø6,3 cm din PPC, roșu, cu cap alb, 100 cm în total;
- bază rotundă din PPC, neagră, Ø36 cm, înaltă de 8 cm;
- 5 kg;
- 2 folii de tip 1, cu microbile de sticlă;
- filet în vârf: Ø35 mm.

### Cu bază mai grea


Același stâlp, pe o bază dreptunghiulară de 40 × 60 cm și 9 kg, este ATZ 63100R2.

## Desene și detalii · 1/4

### Dimensiuni: Ø63 x 1000 mm, bază Ø360 mm


**ATZ 63315R2**

Dimensions: Ø63 x 1000 mm, Ø360 mm base




**Bază, văzută de sus: 3 puncte de prindere**


Base from above: 3 fixing points




Greutate: 5 kg. Stâlp PPC roșu cu cap alb, 2 folii reflectorizante, bază PPC neagră.
Weight: 5 kg. Red PPC post with white head, 2 reflective bands, black PPC base.
Dimensiuni în mm.
Dimensions in mm.

Dimensiuni ATZ 63315R2: Ø63 × 1000 mm, bază Ø360 mm

## Desene și detalii · 2/4




Se înșurubează direct în filet, fără unelte: indicatoare din plastic, o lampă sau cârligul ATZ 101A, de care se prinde lanțul.
They screw straight into the thread, no tools needed: plastic signs, a lamp or the ATZ 101A hook, which takes the chain.
Acestea se comandă separat.
They are ordered separately.

Vârful stâlpului ATZ 63315R2: filet interior Ø35 mm și ce se înșurubează în el

## Desene și detalii · 3/4




ATZ 63315R2: doi stâlpi legați cu lanț și baza cu 3 puncte de prindere

## Desene și detalii · 4/4


### Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

**ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă**

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head









**ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)**

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)




Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 63315R2: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm