Stâlp Mobil de Delimitare cu Bază din PVC, Ø6,3×100 cm, 2 Folii Reflectorizante, Greutate Suplimentară



PE SCURT

- Stâlp mobil roșu din PPC, Ø6,3 × 100 cm.
- Bază dreptunghiulară din PVC, 40 × 60 cm, 9 kg.
- 2 folii reflectorizante.
- Soclu cu filet Ø35 mm pentru atașamente (neincluse).

Cod produs	**ATZ 63100R2**
Categorie	**Stâlpi Mobili de Delimitare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**9 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/stalp-mobil-de-delimitare-cu-baza-din-pvc-o6-3x100-cm-2-folii-reflectorizante-greutate-suplimentara

Specificații tehnice

Material	PPC, PVC
Dimensiune (Stâlp)	Ø6,3 cm
Dimensiune (Bază)	40 × 60 cm
Înălțime (Bază)	8 cm
Forma bazei	Dreptunghiulară
Culoare	Roșu
Culoare (Cap)	Alb
Culoare (Bază)	Negru
Montaj	2 Dibluri, 2 Șuruburi
Reflectorizant	2 folii albe de tip 1, cu microbile de sticlă
Vârf	Filet interior Ø35 mm
Prindere lanț	În vârf, cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A (neincluse)

Descriere

ATZ 63100R2 pune stâlpul subțire de 100 cm, cu Ø6,3 cm și 2 folii reflectorizante, pe o bază dreptunghiulară din PVC de 40 × 60 cm. Stâlpul întreg are 9 kg, cu 4 kg mai mult decât varianta pe bază rotundă, ATZ 63315R2.

De ce baza mai mare

Un stâlp legat de alții cu lanț e tras în lateral de fiecare dată când cineva atinge lanțul. Baza lată și grea îl ține pe loc, așa că rândul de stâlpi rămâne aliniat.

Unde se folosește

La culoare pentru pietoni, în jurul zonelor de lucru, la intrările în parcări și în depozite, unde stâlpii rămân zile întregi pe aceeași poziție.

Fixare și atașamente

Stâlpul se introduce în mufa din centrul bazei. Baza are 2 puncte de prindere pentru dibluri și șuruburi. În vârf, stâlpul are un soclu cu filet interior Ø35 mm, în care se înșurubează, fără unelte, un indicator din plastic cu filet, o lampă sau cârligul ATZ 101A (neincluse). Lanțul se prinde de inelul cârligului, cu cârligul de lanț ATZ 330A.

Date tehnice

- stâlp Ø6,3 cm din PPC, roșu, cu cap alb, 100 cm în total;
- bază dreptunghiulară din PVC, neagră, 40 × 60 cm, înaltă de 8 cm;
- 9 kg;
- 2 folii reflectorizante de tip 1, cu microbile de sticlă;
- filet în vârf: Ø35 mm.

Mai înalt


Pe aceeași bază, stâlpul de 120 cm, cu Ø11 cm și 4 folii, este ATZ 110120R4.

Desene și detalii · 1/4

Dimensiuni: Ø63 x 1000 mm, bază 600 x 400 mm

ATZ 63100R2


Dimensions: Ø63 x 1000 mm, 600 x 400 mm base



Greutate: 9 kg. Stâlp PPC roșu cu cap alb, 2 folii reflectorizante, bază PVC neagră.
Weight: 9 kg. Red PPC post with white head, 2 reflective bands, black PVC base.
Dimensiuni în mm. Baza de 60 x 40 cm are 8 cm înălțime.
Dimensions in mm. The 60 x 40 cm base is 8 cm high.

Dimensiuni ATZ 63100R2: Ø63 × 1000 mm, bază 600 × 400 mm

Desene și detalii · 2/4



Se înșurubează direct în filet, fără unelte: indicatoare din plastic, o lampă sau cârligul ATZ 101A, de care se prinde lanțul.
They screw straight into the thread, no tools needed: plastic signs, a lamp or the ATZ 101A hook, which takes the chain.
Acestea se comandă separat.
They are ordered separately.

Vârful stâlpului ATZ 63100R2: filet interior Ø35 mm și ce se înșurubează în el

Desene și detalii · 3/4



De obicei stă liber, pe greutatea bazei. Se prinde în dibluri doar dacă rămâne mult timp pe loc. Lanțul și cârligele se comandă separat.
It usually stands free, on the weight of the base. Fix it with dowels only if it stays in place for long. The chain and hooks are ordered separately.

ATZ 63100R2: doi stâlpi legați cu lanț și baza cu 2 puncte de prindere

Desene și detalii · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head








ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)



Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 63100R2: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm